

## ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»  
(зі змінами)

Найменування предмету закупівлі, код ДК 021:2015	Розмір бюджетного призначення	Очікувана вартість предмета закупівлі	Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі					
Послуги з поточного ремонту нежитлової будівлі за адресою: вул. Інститутська 21/8 м. Київ  Код ДК 021:2015-45450000-6 «Інші завершальні роботи»)	294 783,55	294 783,55	Очікувана вартість предмету закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін відповідно до інформації з отриманих цінових пропозицій потенційних надавачів послуг.  Розрахунок потреби на послуги з поточного ремонту нежитлової будівлі за адресою: вул. Інститутська 21/8 м. Київ у 2023 році підтверджений розрахунками планово-фінансового відділу з економічним обґрунтуванням на закупівлю послуг з ремонту, виходячи з	Умови виконання робіт к=1,2 - виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях та на фасадах будівлі, що експлуатується  Об'єми робіт					
				№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Од. вимі ру	Кіль кість	Примі тка	
				1	2	3	4	5	
				1	Розділ №1. Електромонтажні роботи (Демонтаж) Прокладання ізольованих проводів перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> мм <sup>2</sup> у коробах	м	19,6		
		2		(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	м	19,6			
		3		Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см <sup>2</sup>	м	19,6			
		4		Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах	м	19,6			
		5		Затягування проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	19,6			

			основних виробничих показників: — фактичних видатків на аналогічні послуги у 2023 році; — забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних видатків на вказані послуги з бюджету протягом бюджетного періоду.	6	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	19,6	
				7	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	26	
				8	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
				9	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
				10	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	18	
				11	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	1	
					Розділ №2. Підлога			
				12	Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 5 планок	місць	11	
				13	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	85	
				14	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	34	
				15	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	34	
				16	Покриття плінтусів лаком	м2	3,4	
					Розділ №3. Гіпсова ліпнина			
				17	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	38,6 2	
				18	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	38,6 2	

				19	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм	м	73,8 4		
				20	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм	м	73,8 4		
				21	Поліпшене фарбування білилом стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,9		
				Розділ №4. Стіни					
				22	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	4,35		
				23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	130		
				24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	м2	130		
				25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	130		
				Розділ №5. Отвори					
				26	Заміна підвіконних дощок (верзаліт) в кам'яних стінах	м2	1,84 8		
				27	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	м2	14,3 1		
				28	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із	м2	14,3 1		

					клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із				
				29	клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм)	м2	14,3 1		
				30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №6. Вивіз сміття	м2	14,3 1		
				31	Навантаження сміття вручну	т	1,04 8		
				32	Перевезення сміття до 20 км	т	1,04 8		

Директор Департаменту  
господарського забезпечення



Євгеній СІРУК

Дата оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель: 09.11.2023

Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель: UA-2023-11-09-006606-а