



Омбудсман України  
Ombudsman of Ukraine

## **ЗВІТ**

**про результати відвідування  
державної установи  
«Чернівецький слідчий ізолятор»  
11 та 13 березня 2024 року**

м. Київ, 2024

## I. ВСТУП

Для виконання функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, на підставі статей 13, 19<sup>1</sup>, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 11 та 13 березня 2024 року групою НПМ здійснено відвідування державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» (далі – СІЗО, установа).

Відвідування здійснювали члени групи НПМ:

Володін Артем Вікторович, директор Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Тищенко Руслан Станіславович, головний спеціаліст відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (керівник групи НПМ);

Ісопенко Ірина Юльянівна, представник Уповноваженого у Чернівецькій області;

Миронова Олена Анатоліївна, представник громадської організації.

Установа знаходиться за адресою: 58002, Чернівецька область, місто Чернівці, площа Соборна, 6.

Керівництво установи: Сушинський Олександр Дмитрович, начальник установи.

Штатна чисельність персоналу установи складається зі 146 посад. Фактична чисельність – 109 посад, з них 33 (або 30 %) працівники жіночої статті. Загальний некомплект персоналу по установі становить – 37 осіб (або 25 %).

Планове наповнення СІЗО – 522 особи.

У день відвідування в установі утримувалося 226 осіб, з них:

ув'язнених – 186 осіб;

засуджених – 40 осіб, з них:

засуджених для робіт з господарського обслуговування установи – 15 осіб;

засуджених до довічного позбавлення волі – 5 осіб.

На оперативно-профілактичному обліку в установі перебувало:

1 особа – схильна до нападу;

17 осіб – схильні до суїциду та членушкодження.

Групою НПМ проведено опитування 54 засуджених (ув'язнених), які перебували у СІЗО та не повідомили про випадки катування або жорстокого поводження з ними з боку працівників установи.

Крім того, групою НПМ проведено прийом засуджених (ув'язнених) з особистих питань, під час якого надано роз'яснення вимог чинного

законодавства та проведено консультування щодо вирішення питань, пов'язаних з процесом відбування покарання.

#### **Попередні зауваження.**

Попереднє відвідування установи групою НПМ здійснено 14-15.11.2022.

За результатами попереднього відвідування установи встановлено:

порушення права засуджених та ув'язнених на гідні умови тримання;

порушення права на життя;

порушення права на інформацію;

низка інших порушень прав людини.

Вищезазначені недоліки, встановлені за результатом попереднього відвідування установи, у цілому продовжують мати місце.

**Разом з тим, адміністрацією установи вжито низку заходів з приведення до належного стану приміщень (камер) окремих дільниць (проведено ремонтні роботи), а саме:**

приміщень лазне-прального комплексу (фото 1);

приміщень для короткострокових і тривалих побачень (фото 2 та 3);

приміщень гуртожитку для засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування (далі – гуртожиток) (фото 4 та 5);

камерних та підсобних приміщень режимного корпусу (фото 6 та 7).

В ході відвідування виявлено ряд недоліків, що призводять до порушення вимог чинного законодавства та недотримання міжнародних стандартів у сфері поводження із засудженими (ув'язненими) та їх прав.

## **II. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ**

**Захист від катування та інші форми жорстокого поводження (стаття 5 Загальної декларації прав людини, стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 28 Конституції України).**

1. Незважаючи на те, що КЗК постійно наголошує у своїх доповідях на необхідності боротьби із негативним впливом неформальної тюремної ієрархії, групою НПМ встановлено існуючу в установі практику дискримінації, сегрегації та стигматизації засуджених (ув'язнених), що виражається у належності останніх до особливо вразливої категорії. Зазначеній категорії засуджених (ув'язнених) не створено умови для реалізації їх рівних прав у порівнянні з іншими утримуваними.

На цих осіб покладається обов'язок виконання «брудної» роботи, зокрема, такої, як винос сміття, прибирання вбиралень, вони постійно зазнають утисків та насмішок з боку інших засуджених (ув'язнених).

Так, під час здійснення відвідування групою НПМ виявлено у камері № 27 двох ув'язнених, які відносяться до зазначеної вище категорії. Особливо

вразлива категорія утримуваних проживає у камерному приміщенні, яке перебуває у незадовільному санітарно-гігієнічному стані та потребує проведення ремонту (фото 8).

У порушення вимог правила 22.5. ЄПП та Норми забезпечення зазначена камера не забезпечена баком для питної води ємністю 15 л з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом, у зв'язку із чим, утримувані особи змушені вживати воду з централізованого водогону установи.

Зазначене вище можна розцінювати як катування, а саме спричинення морального страждання, що ґрунтується на дискримінації будь-якого виду за мовчазної згоди посадових осіб установи відповідно до статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

Окрім цього, вказане вище порушення було приводом до подання заяв до Європейського суду з прав людини.

Так, у справі «С.П. та інші проти Росії» (CASE OF S.P. AND OTHERS v. RUSSIA) (заяви № 36463/11 та 10 інших від 02.08.2023), йдеться про стигматизацію, сегрегацію засуджених, у тому числі щодо тримання їх в окремих житлових приміщеннях з неналежними умовами утримування в місцях несвободи, їх харчування за окремим столом, утиски з боку інших засуджених.

За цих підстав Європейський суд з прав людини постановив, що мало місце порушення вимог статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та призначено виплати значних сум коштів в якості моральної компенсації.

2. Використання відеоспостереження у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється на підставі Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у слідчих ізоляторах, виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.06.2018 № 765/32217.

В порушення вимог пункту 8 розділу 5 Порядку відеокамерами не обладнано: збірне відділення (камери), службові та підсобні приміщення адміністративного будинку та прогулянкові дворики.

Відсутність обов'язкових камер відеоспостереження створює сприятливі умови для зловживань з боку персоналу установи та порушень прав ув'язнених осіб.

**Порушення права на гідні умови тримання (стаття 25 Загальної декларації прав людини, стаття 28 Конституції України).**

3. Представниками групи НПМ зафіксовано незадовільний стан даху режимного корпусу, що експлуатується вже понад 200 років, а також його конструктивних елементів. У ході спілкування з керівництвом установи встановлено, що основною проблемою в установі залишається незадовільний стан водостічної системи та даху режимного корпусу, внаслідок чого

спостерігається затікання стін, руйнування кровляної системи даху, стін і ураження їх грибком.

За результатами попередніх відвідувань НПМ до Міністерства юстиції України з метою запобігання доведення будівлі режимного корпусу до руйнування та приведення умов утримання засуджених та ув'язнених до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів, неодноразово вносилися пропозиції щодо виділення фінансування для проведення ремонтних робіт даху режимного корпусу установи, так як самотужки керівництво слідчого ізолятора тривалий час не може вирішити це питання (орієнтовний обсяг фінансування ремонтних робіт на сьогоднішній день складає близько 10 млн. грн.). Однак, дієвих заходів з боку Міністерства юстиції України до цього часу не вжито.

4. Під час перевірки стану обладнання приміщень збірного відділення установи встановлено численні порушення вимог Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення слідчого ізолятора, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 1118/5 (далі – Норма забезпечення), що порушують права осіб, узятих під варту, на гідні умови тримання.

Так, в приміщеннях збірного відділення відсутні: кімната для оформлення документів; фотолабораторія; кабінет лікаря; процедурна; кімната для зберігання обмінного фонду постільних речей і речового майна; комора для тимчасового зберігання брудних постільних речей і речового майна; перукарня; приміщення для роздягання; приймальня дезінфекційної камери; духова; приміщення для одягання; склад для зберігання особистих речей; камера карантину; камера для хворих (камера-ізолятор); кімната для роздачі їжі, зберігання продуктів харчування і миття столового посуду.

Відсутність вищезазначеного переліку приміщень порушує умови тримання ув'язнених, а також може призвести до порушення санітарно-гігієнічних норм через невідповідні умови зберігання харчових продуктів та особистих речей ув'язнених тощо.

Крім того, умови тримання у приміщеннях збірного відділення також не відповідають вимогам пункту 18.1. Європейських пенітенціарних правил (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць) (далі – ЄПП). Так, у приміщеннях збірного відділення відсутні система водопостачання та водовідведення, ув'язнені не мають доступу до належного природного освітлення. Наявні 4 приміщення для тимчасового перебування осіб, узятих під варту, обладнані лише однією лавою для сидіння (фото 9 та 10), а також обладнані з порушенням норм жилої площі (кожне з них має площу 1,4 м<sup>2</sup>) та нагадують «кам'яні мішки».

5. Відповідно до вимог пункту 10 розділу II Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1769/5 (далі – ПВР СІЗО), ув'язнені та засуджені на період оформлення

облікових документів розміщуються у приміщеннях збірного відділення на строк не більше двох годин.

У порушення вимог вищезазначеного пункту ПВР СІЗО «Книга чергувань по збірному відділенню», у якій має фіксуватися час перебування у відділенні ув'язнених та засуджених належним чином не ведеться, у зв'язку з чим є непоодинокі випадки, коли встановити фактичний час їх перебування у приміщеннях збірного відділення не вбачається можливим.

6. У порушення вимог пункту 4 розділу IV ПВР СІЗО з боку адміністрації установи відсутній контроль за процесом забезпечення ув'язнених та засуджених наборами продуктів харчування перед відправленням для участі в кримінальному провадженні за межами СІЗО. Так, наказом начальника СІЗО особа з числа персоналу СІЗО, відповідальна за видачу продуктів харчування ув'язненим та засудженим, які відправляються за межі СІЗО для участі в кримінальному провадженні, не визначена, а «Журнал обліку продуктів харчування, що видаються ув'язненим і засудженим перед відправленням за межі СІЗО» в установі відсутній.

7. Всі наявні 9 прогулянкових двориків не обладнані достатнім укриттям від атмосферних опадів, що не відповідає пункту 48 Другої загальної доповіді Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню [СРТ/Inf (92) 3]. Крім того, прогулянкові дворики № 2 та 5 потребують проведення ремонту (фото 11 та 12).

8. Під час вивчення стану обладнання лазне-прального комплексу (далі – ЛПК) встановлено порушення вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію лазне-прального обслуговування), що порушують права засуджених та ув'язнених на гідні умови тримання. Так, в ЛПК відсутні приміщення, передбачені Положенням про організацію лазне-прального обслуговування, а саме: приймальня дезінфекційної камери; приміщення дезобробки; приміщення для тимчасового зберігання речей після дезобробки; приміщення для приймання брудної білизни; приміщення для лагодження і зберігання чистої білизни; приміщення для видачі чистої білизни; кімната персоналу пральні; санвузол з умивальником.

Відсутність вищезазначеного переліку приміщень ЛПК може призвести до погіршення якості лазне-пральних послуг, які надаються засудженим та особам, узятим під варту, в установі тощо.

Окремі приміщення ЛПК перебувають у неналежному санітарно-гігієнічному стані та потребують проведення ремонту (фото 13 та 14).

9. Крім того, під час відвідування приміщень ЛПК встановлено, що адміністрацією установи належні умови тримання засуджених не забезпечуються. Так, належний температурний режим в приміщенні для роздягання (одягання) не дотримується, зокрема, в зазначеному приміщенні він

складав плюс 17,6 °С (фото 15), що є нижче встановлених норм. Так, у відповідності до вимог пункту 2.13. розділу II Положення про організацію лазне-прального обслуговування температура в приміщенні для роздягання (одягання) ЛПК установи повинна підтримуватися на рівні не нижче плюс 25 °С.

Таким чином, постійне переохолодження може сприяти виникненню у засуджених захворювань, які призводитимуть до загрози їх здоров'ю та життю.

Вищезазначене порушує вимоги статей 27 та 48 Конституції України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», а також права і основоположні свободи, затверджені:

Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання;

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

Загальною декларацією прав людини.

10. У порушення вимог Додатку 8 Положення про організацію лазне-прального обслуговування в установі відсутній «Журнал дезінфекції (дезінсекції) одягу та постільних речей в дезінфекційних камерах установи».

Вищевикладене порушує санітарно-гігієнічні норми та може призвести до поширення інфекційних захворювань.

11. З боку адміністрації установи контроль за обліком прийняття (видачі) білизни та використання мийних засобів недостатній.

Так, у порушення вимог Додатку 2 Положення про організацію лазне-прального обслуговування в установі завідувачем ЛПК «Книга обліку прийняття (видачі) білизни та використання мийних засобів» протягом останніх двох місяців належним чином не ведеться (заповнюється олівцем), що свідчить про можливі зловживання з боку адміністрації установи у частині використання та списання мийних засобів.

12. Під час вивчення стану обладнання приміщень гуртожитку установи встановлено численні порушення вимог Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення слідчого ізолятора, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 1118/5 (далі – Норма забезпечення), що порушують права засуджених на гідні умови тримання.

Так, в гуртожитку відсутні приміщення, а саме: кімната для відправлення релігійних обрядів; кімната для зберігання продуктів харчування; кімната для зберігання обмінного фонду постільних речей, речового майна і спецодягу; комора для тимчасового зберігання брудних постільних речей, речового майна і спецодягу; гардеробна; кімната побуту; сушарня; кімната для занять фізичною культурою; бібліотека для осіб, позбавлених волі.

Відсутність вищезазначених приміщень може призвести до порушення: санітарно-гігієнічних норм через невідповідні умови зберігання харчових продуктів та особистих речей засуджених; порядку організації дозвілля ув'язнених та засуджених в установі тощо.

Крім того, при проведенні конфіденційних бесід із засудженими групою НПМ встановлено, що ситуація з відсутністю сушарки призводить до того, що засуджені інколи вимушені користуватися вологим одягом та білизною.

13. У порушення вимог правила 22.5. ЄПП та Норми забезпечення коридор та 3 спальні приміщення гуртожитку не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом, у зв'язку із чим, засуджені змушені вживати технічну воду з централізованого водогону установи.

14. У порушення вимог пункту 3 глави 2 розділу VIII ПВР СІЗО адміністрацією СІЗО належні умови неповнолітнім особам для заняття фізичною культурою і спортом не забезпечуються. Так, відповідна спортивна кімната у СІЗО відсутня, внаслідок чого заняття за окремим планом з неповнолітніми не проводяться.

15. Також, встановлено незадовільний показник освітлення у деяких приміщеннях установи.

Так, у приміщенні класу для проведення навчальних занять з неповнолітніми особами рівень природного освітлення є недостатнім. На час відвідування показник загального освітлення складав 51 люкс при тому, що згідно додатку Ж «Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель», ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2018 № 264, освітленість робочих поверхонь спальних, житлових кімнат має складати 150 люкс.

Довідково: замірювання загального освітлення здійснювалося з використанням сертифікованого люксометра «Benetech Digital Lux Meter GM 1010».

16. Під час відвідування камери № 64, де тримається вагітна жінка, встановлено порушення умов її тримання, зокрема, порушення вимог Норми забезпечення та ПВР СІЗО. Так, у камері відсутні: шафа для одягу; плитка електрична для розігріву їжі.

У порушення вимог правила 22.5. ЄПП та Норми забезпечення зазначена камера не забезпечена баком для питної води ємністю 15 л з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом, у зв'язку із чим, утримувана особа змушена вживати воду з централізованого водогону установи.

17. Також, у порушення вимог правила 22.5. ЄПП та Норм забезпечення камери № 25, 69, 63, 62 та 59 також не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом, у зв'язку із чим, утримувані особи змушені вживати воду з централізованого водогону установи.

18. Також, встановлено надмірну заграбованість вікон у деяких камерних приміщеннях установи.

Так, у камері № 62 через надмірну заграбованість недостатньо природного освітлення. На час відвідування показник загального освітлення складав 71 люкс



при тому, що згідно додатку Ж «Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель», ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2018 № 264, освітленість робочих поверхонь спальних, житлових кімнат має складати 150 люкс.

Довідково: замірювання загального освітлення здійснювалося з використанням сертифікованого люксометра «Benetech Digital Lux Meter GM 1010».

**Порушення права засуджених на життя (стаття 3 Загальної декларації прав людини, стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 27 Конституції України).**

19. З боку адміністрації установи порядок лазне-прального обслуговування засуджених (осіб, узятих під варту) в ЛПК належним чином не дотримується.

Так, у відповідності до вимог пункту 3.11. розділу III Положення про організацію лазне-прального обслуговування у місці (куточку) фельдшера медичної частини (фельдшерського пункту) ЛПК установи для проведення тілесного огляду і надання медичної допомоги засудженим (особам, узятим під варту) розміщується «Журнал обліку проведення тілесних оглядів у лазні установи» та аптечка (сумка) для надання медичної допомоги. Проте, під час відвідування приміщень ЛПК установи встановлено, що зазначена вище аптечка практично не укомплектована, що не дасть змоги фельдшеру, у разі потреби, надати своєчасну та якісну медичну допомогу засудженим (особам, узятим під варту), що у свою чергу може призвести до погіршення стану здоров'я та загрози їх життю.

Крім того, «Журнал обліку проведення тілесних оглядів у лазні установи» з 16.01.2024 не ведеться (фото 16 та 17), а «Книга обліку відвідування лазні установи» ведеться формально.

20. Під час відвідування установи виявлено порушення вимог Кодексу цивільного захисту України у частині вирішення питання щодо укриття населення та його захисту.

Так, приміщення обох наявних в установі відвіданих укриттів перебувають у занедбаному, незадовільному санітарно-гігієнічному стані та потребують проведення капітального ремонту і дообладнання (зокрема, у приміщеннях відсутні: у повному обсязі меблі для розміщення засуджених, вентиляція, опалення тощо), внаслідок чого вони за призначенням не використовуються (фото 18 та 19).

Окрім цього, при проведенні конфіденційного спілкування із засудженими (особами, узятими під варту) встановлено, що під час сигналу «Повітряна тривога» вони до укриттів не переводяться.

21. В установі порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – Правила пожежної безпеки в Україні).

У камері № 27, де тримаються 2 ув'язнених, виявлено електричну розетку, електрокип'ятильник та електрочайник з порушеннями техніки безпеки, які перебувають в незадовільному технічному стані (фото 20-22).

Вищевикладені порушення можуть призвести до ураження утримуваних осіб електричним струмом, становить загрозу для життя та здоров'я цих осіб та персоналу установи, а також може призвести до надзвичайних подій (зокрема, пожежа, задимлення тощо), що є порушенням права засуджених (ув'язнених) та персоналу установи на життя.

22. У порушення вимог підпункту 3.11. пункту 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні пожежні щити в установі належним чином не укомплектовані (відсутні в достатній кількості: лопати, ломи та сокири тощо) (фото 23).

23. У відповідності до вимог пункту 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні в установі дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) будівель повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують відповідну вогнезахисну ефективність. Не менше одного разу на рік комісією установи має здійснюватися перевірка стану вогнезахисного покриття (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриття (просочення).

В ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні робота у цьому напрямку не проводилася протягом щонайменше останніх 7-ми років. Крім того, відповідальна за утримання вогнезахисного покриття особа наказом керівника установи не призначена.

24. У відповідності до вимог підпункту 1.20. пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні в установі замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки.

В ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні робота у цьому напрямку не проводилася протягом останніх кількох років.

Виявлені в ході відвідування установи порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні можуть призвести до надзвичайних подій (зокрема, пожежа, задимлення тощо), що є порушенням права засуджених (ув'язнених) та персоналу установи на життя.

**Порушення права на інформацію (статті 34, 57 Конституції України, статті 3 та 5 Закону України «Про інформацію»).**

25. У порушення вимог пункту 2 глави 3 розділу VIII ПВР СІЗО камери, жилі приміщення, бібліотека, кімната для виховної роботи, палати медичної частини (лікарняного закладу) та карцери СІЗО не радіофіковані.

Разом з тим, у порушення вимог правила 24.10. ЄПП засуджені та ув'язнені таким чином не мають можливості регулярно одержувати інформацію про

суспільні події по радіо.

26. У порушення вимог пункту 2 глави 3 розділу VIII ПВР СІЗО та Норми забезпечення в установі відсутній клуб, що порушує права засуджених на гідні умови тримання.

Таким чином, може порушуватися порядок організації дозвілля ув'язнених та засуджених в установі.

### **Інші порушення.**

27. У відповідності до вимог пункту 2 розділу VI ПВР СІЗО молодші інспектори чергової зміни, які приймають передачі, повинні бути одягнені у білі халати, мати в санітарних книжках відмітку про проходження медичного огляду, дотримуватися правил гігієни і санітарії.

Однак, під час відвідування установи молодший інспектор чергової зміни старший сержант внутрішньої служби Колодницька Н.М., яка здійснювала прийом передач, не була забезпечена білим халатом, а під час огляду її санітарної книжки встановлено, що вона черговий медичний огляд у грудні 2023 року не проходила.

Вищевикладене порушує санітарно-гігієнічні норми та може призвести до поширення інфекційних захворювань.

28. У відповідності до вимог пункту 5 глави 2 розділу X ПВР СІЗО у СІЗО для забезпечення контролю за дотриманням неповнолітніми особами правил гігієни та санітарії адміністрація СІЗО щодня має здійснювати обхід камер СІЗО з одночасним проведенням огляду неповнолітніх осіб на предмет виявлення тілесних ушкоджень і татуювань. Однак, адміністрацією СІЗО робота з неповнолітніми у цьому напрямку практично не проводиться (відповідні рапорти у заступника начальника СІЗО із соціально-виховної та психологічної роботи відсутні, а результати обходу камер СІЗО до «Журналу проведення обходів камер СІЗО та огляду неповнолітніх осіб, яких у них тримають» вносяться не щодня).

Вищевикладене порушує право неповнолітніх осіб, які тримаються у СІЗО, на отримання лікувально-профілактичної допомоги, та призводить до відсутності ресоціалізації, яка має забезпечувати повернення неповнолітніх осіб до загального суспільства.

29. У відповідності до вимог пункту 4 глави 5 розділу I ПВР СІЗО комплексна перевірка СІЗО здійснюється Департаментом з питань виконання кримінальних покарань один раз на п'ять років і один раз на два роки міжрегіональним управлінням.

Зокрема, остання комплексна перевірка державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» персоналом Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції проводилася лише у 2018 році.

Департаментом з питань виконання кримінальних покарань комплексна перевірка протягом 2019-2024 років не проводилася.

Вищевикладене є також порушенням вимог правила 9. ЄПП, яким передбачено, що всі пенітенціарні установи повинні регулярно інспектуватися державними органами та піддаватися незалежному моніторингу.

Зазначений стан справ у діяльності відвіданої установи став можливим внаслідок неналежної організації роботи підпорядкованих служб з боку керівництва установи, недостатнього рівня впливу керівництва Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, окремих відділів та служб зазначеного міжрегіонального управління та Департаменту з питань виконання кримінальних покарань на поліпшення діяльності установи, а також свідчить про недостатню організуючу роль керівництва цього міжрегіонального управління, недостатню вимогливість та принциповість до керівництва підпорядкованої установи.

### **III. РЕКОМЕНДАЦІЇ**

#### **Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор»:**

1. Проаналізувати виявлені порушення у діяльності установи та розробити відповідний план заходів щодо їх усунення та недопущення у подальшому.
2. Вжити заходів щодо припинення та недопущення у подальшому практики дискримінації, сегрегації та стигматизації засуджених (ув'язнених) в установі.
3. Опрацювати питання щодо вишукання коштів для невідкладного проведення ремонту даху будівлі режимного корпусу установи з метою запобігання доведення її до руйнування та інших приміщень установи з метою приведення умов утримання засуджених та ув'язнених до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів.
4. Обладнання приміщень збірного відділення установи привести у відповідність до вимог Норм забезпечення та міжнародних стандартів.
5. Забезпечити ведення належним чином службової документації стосовно обліку часу перебування засуджених та ув'язнених у приміщеннях збірного відділення.
6. Встановити постійний контроль за порядком видачі продуктів харчування ув'язненим та засудженим, які відправляються за межі СІЗО для участі в кримінальному провадженні. Забезпечити ведення в установі «Журналу обліку продуктів харчування, що видаються ув'язненим і засудженим перед відправленням за межі СІЗО».
7. У 9-ти прогулянкових двориках обладнати укриття від атмосферних опадів. У прогулянкових двориках № 2 та 5 забезпечити проведення ремонту.
8. Обладнання приміщень лазне-прального комплексу установи привести у відповідність до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування.
9. Вжити заходів щодо припинення та недопущення у подальшому порушень температурного режиму в приміщеннях ЛПК установи.
10. Забезпечити ведення в установі «Журналу дезінфекції (дезінсекції) одягу та постільних речей в дезінфекційних камерах установи».

11. Встановити постійний контроль за обліком прийняття (видачі) білизни та використання мийних засобів в приміщеннях ЛПК установи. Провести службове розслідування щодо виявлених випадків можливого зловживання з боку адміністрації установи у частині використання та списання мийних засобів в ЛПК установи.

12. Обладнання приміщень гуртожитку установи привести у відповідність до вимог Норм забезпечення.

13. Забезпечити постійний доступ засуджених та ув'язнених до чистої питної води у відповідності до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів.

14. Забезпечити належні умови для заняття неповнолітніми особами фізичною культурою і спортом.

15. Забезпечити належний рівень природного і штучного освітлення у приміщенні класу для проведення навчальних занять з неповнолітніми особами, а також у камері № 62.

16. Привести у відповідність до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів умови тримання засуджених та ув'язнених у камерних приміщеннях установи.

17. Вжити заходів щодо невідкладного укомплектування аптечки (сумки) для надання медичної допомоги в ЛПК установи. Забезпечити ведення в установі «Журналу обліку проведення тілесних оглядів у лазні установи».

18. Вжити заходів щодо обладнання у відповідності до вимог чинного законодавства наявних в установі укриттів.

19. Вжити заходів щодо усунення виявлених в установі порушень вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

20. Порядок обладнання та використання системи відеоспостереження в установі привести у відповідність до вимог відповідного Порядку.

21. Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень у частині забезпечення засудженим та ув'язненим можливості регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо.

22. Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень у частині порядку організації дозвілля ув'язнених та засуджених.

23. Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень у частині дотримання правил гігієни і санітарії під час приймання передач.

24. Забезпечити можливість отримання лікувально-профілактичної допомоги неповнолітніми особами, які тримаються у СІЗО.

25. Під час щоденних інструктажів чергової зміни увагу працівників установи звертати на гуманне ставлення до засуджених та ув'язнених.

До звіту додаються: Фотознімки на 8-ми арк. в 1 прим.

**Керівник групи НПМ  
Головний спеціаліст відділу  
інспектування об'єктів контролю  
в правоохоронних, судових органах  
та військових формувань**



**Руслан ТИЩЕНКО**

**Фотознімки до звіту**  
**Фото 1**



**Фото 2**



**Фото 3**




**Фото 4**



**Фото 5**



**Фото 6**





**Φοτο 7**



**Φοτο 8**



**Φοτο 9**



**Φοτο 10**




**Φοτο 11**




**Φοτο 12**



**Φοτο 13**




**Φοτο 14**




**Φοτο 15**




**Фото 16**



**Фото 17**



**Фото 18**







**Фото 19**



**Фото 20**



**Фото 21**



**Φοτο 22**



**Φοτο 23**

