



Омбудсман України  
Ombudsman of Ukraine

## **ЗВІТ**

**про результати відвідування  
державної установи  
«Одеський слідчий ізолятор»  
29.10.2024**

м. Київ, 2024 р.

## I. ВСТУП

Для виконання функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, на підставі статей 13, 19<sup>1</sup>, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 29 жовтня 2024 року групою НПМ здійснено відвідування державної установи «Одеський слідчий ізолятор» (далі – установа, СІЗО) (*фото 1*).

Відвідування здійснювали члени групи НПМ:

**Хведчук Віталій Васильович**, заступник директора Департаменту – начальник відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (керівник групи НПМ);

**Нікулін Віталій Андрійович**, представник Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи;

**Потапович Павло Васильович**, головний спеціаліст відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

**Тищенко Руслан Станіславович**, головний спеціаліст відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

**Крупій Оксана Володимирівна**, представник громадської організації;

**Яковенко Віра Сергіївна**, представник громадської організації.

Установа знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок 11.

Начальник установи – **Чишкала Сергій Миколайович**.

Штатна чисельність персоналу установи складається з 362 посад, з яких 51 % працівників жіночої статі (станом на 29.10.2024 загальний некомплект складає 40 %).

Планове наповнення установи – 1216 осіб.

У день відвідування в СІЗО утримувалося 1108 осіб, з них:

ув'язнених – 890 осіб;

засуджених на певний строк – 194 особи;

засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування установи – 13 осіб;

засуджених до довічного позбавлення волі – 11 осіб.

На оперативно-профілактичному обліку в установі перебувала 141 особа, з них:

78 осіб – схильних до членушкодження;

- 22 особи – схильних до самогубства;
- 14 осіб – схильних до нападу;
- 13 осіб – схильних до втечі;
- 1 особа – схильна до захоплення заручників.

У ході відвідування представникам групи НПМ надано можливість безперешкодного доступу до усіх приміщень, будівель та споруд, розташованих на території установи.

Групою НПМ проведено опитування 425 ув'язнених та засуджених. Інформації про випадки катувань або жорстокого поводження з ними, до представників групи НПМ не надходило.

У ході відвідування групою НПМ здійснено обхід камерних приміщень та проведено конфіденційне спілкування з військовополоненими, за результатами якого встановлено, що працівники установи поводяться з військовополоненими гуманно, випадків насильства, репресалій, жорстокого поводження і тортур, образливого, принизливого чи несхвального ставлення або залякування не встановлено.

Слід зазначити, що керівництвом установи організовано проведення ремонтних робіт для підтримання у належному стані окремих приміщень СІЗО, а саме:

- приміщень навчальних класів (*фото 2*);
- приміщень гуртожитку для засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування (*фото 3 та 4*);
- кімнати психоемоційного розвантаження (*фото 5*);
- приміщень (кімнат) для короткострокових побачень;
- окремих приміщень їдальні;
- окремих камерних приміщень режимних корпусів установи тощо (*фото 6 та 7*).

Також після візиту членів делегації Європейського комітету із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – Європейський комітет) до установи, здійсненого у період з 16 по 27 жовтня 2023 року, та наданих рекомендацій, проведено ремонтні роботи у більшості камерних приміщень та прогулянкових двориках режимного корпусу № 6.

### **Попередні зауваження**

Попереднє відвідування установи групою НПМ здійснено 3 серпня 2021 року, за результатами якого представниками групи НПМ вказувалося на наявність порушень прав утримуваних осіб:

- на захист від катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;
- на достатній життєвий рівень;
- на працю та захист від експлуатації;
- та низка інших порушень прав людини.

Слід зазначити, що надані за результатами попереднього відвідування окремі рекомендації (зокрема, у частині наявних порушень прав утримуваних осіб на захист від катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведження та покарання; на достатній життєвий рівень, на життя тощо) у повному обсязі не виконано, попередньо зазначені окремі недоліки у цілому продовжують мати місце.

Окрім цього, у ході відвідування СІЗО представниками групи НПМ встановлено порушення вимог діючих нормативно-правових документів, невиконання яких буде призводити до порушень прав людини та недотримання міжнародних стандартів поведження із засудженими та особами, узятими під варту.

## **II. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ**

**Порушення права на захист від катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведження та покарання (стаття 5 Загальної декларації прав людини, стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 28 Конституції України)**

1. Частиною 2 статті 11 Закону України «Про попереднє ув'язнення» (далі – Закон) передбачено, що норма площі для однієї взятої під варту особи не може бути меншою 2,5 м<sup>2</sup>, а відповідно до частини 1 статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України норма жилої площі на одного засудженого не може бути меншою 4 м<sup>2</sup>.

На момент відвідування камерного приміщенні № 429, де перебувало 4 особи, взяті під варту, загальна площа складає 7,5 м<sup>2</sup>, тобто 1,8 м<sup>2</sup> на одну особу.

Також порушення норм площі встановлено у камерних приміщеннях № 425, № 426 та інших корпусу № 4.

У пункті 13 Сьомої Загальної доповіді Європейського комітету [CPT/Inf (97) 10] зазначено, що проблема із переповненими камерними приміщеннями призводить до негігієнічних умов, постійної відсутності приватності, перезавантаження медичних служб та інфраструктури установи і тому потребує виправлення.

Окрім цього, така ситуація виступає приводом до подання чергових заяв проти України до Європейського суду з прав людини.

Так, у справі «Андрій Яковенко проти України» (Andrey Yakovenko v. Ukraine) (заява № 63727/11) зазначено про неналежні умови утримання у державній установі «Одеський слідчий ізолятор», а саме відсутність особистого простору через порушення норм площі (близько 2 м<sup>2</sup>) у камерних приміщеннях, де утримувався заявник.

За цих підстав Європейський суд з прав людини постановив, що у зв'язку з неналежними матеріально-побутовими умовами порушено статтю 3 Конвенції

про захист прав людини і основоположних свобод та призначено виплати значних сум коштів в якості моральної компенсації.

2. У порушення вимог пункту 8 розділу 5 Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у слідчих ізоляторах, виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2025/5 (далі – Порядок використання технічних засобів) відеокамерами в установі не у повному обсязі обладнано: сходові клітини, будинки режимного призначення, прогулянкові дворики тощо.

Відсутність відеоспостереження у зазначених приміщеннях та будівлях призводитиме до випадків фізичного впливу або інших зловживань з боку персоналу установи.

У доповіді Європейського комітету Уряду України за наслідками проведеного візиту 4 - 13 серпня 2020 року до України [СРТ/Inf (2020) 40] зазначено, що застосування відеозаписів за допомогою стаціонарних та портативних приладів є потенційною та важливою гарантією проти жорстокого поводження, а також корисним заходом безпеки.

У той же час, в СІЗО здійснюється цілодобове відеоспостереження за ув'язненими та засудженими у камерних приміщеннях, які використовуються як дисциплінарний ізолятор та карцери.

Європейський комітет у своїх доповідях постійно наголошує, що застосування цілодобового відеоспостереження у житлових або камерних приміщеннях суттєво порушує право на приватне життя і робить увесь режим ще більш тяжким.

У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини зазначає, що цілодобове відеоспостереження в камерних приміщеннях за ув'язненими є порушення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (наприклад, справа «Case of Gorlov and others v. Russia» (заява № 27057/06, № 56443/09 і № 25147/14).

3. Під час відвідування встановлено, що молодші інспектори відділу нагляду і безпеки гумові кийки носить відкрито, спеціальних пристосувань для прихованого носіння таких спеціальних засобів не має.

У доповіді за результатами проведеного візиту в Україну з 16 по 27 жовтня 2023 року [СРТ/Inf (2024) 20] Європейський комітет рекомендував, персоналу служб нагляду і безпеки припинити практику регулярного носіння кийків всередині приміщень пенітенціарних установ. Регулярне носіння кийків всередині приміщень установ не сприяє розвитку позитивних стосунків між персоналом та засудженими; це тим більше стосується неповнолітніх та жінок.

**Порушення права на інформацію (стаття 34 Конституції України, стаття 5 Закону України «Про інформацію»)**

4. У порушення вимог пункту 2 глави 3 розділу VIII ПВР СІЗО окремі камери, жилі приміщення, бібліотека, кімната для виховної роботи, карцери та коридори прогулянкових двориків установи у повному обсязі не радіофіковані.

Відповідно до вимог правила 24.10 Європейський пенітенціарних правил (далі – ЄПП), ув'язнені особи повинні мати можливість регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо або телебаченню за винятком випадків судової заборони.

5. У порушення вимог пункту 2 глави 3 розділу VIII ПВР СІЗО та Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення слідчого ізолятора, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 1118/5 (далі – Норма забезпечення), в установі відсутній клуб, що призводить до того, що не проводяться масові заходи із засудженими, які залишені в установі для роботи з господарського обслуговування.

**Порушення права на достатній життєвий рівень (стаття 25 Загальної декларації прав людини, стаття 48 Конституції України)**

6. Представниками групи НПМ зафіксовано незадовільний стан даху та конструктивних елементів будівлі, у якому розміщуються камерні приміщення режимного корпусу № 1.

У ході спілкування з працівниками СІЗО, представниками групи НПМ встановлено, що зазначений корпус експлуатується понад 100 років і внаслідок природного старіння перебуває в аварійному стані. Дах корпусу не перешкоджає потраплянню до будівлі атмосферних опадів внаслідок чого стіни постійно вологі і уражені грибокком (*фото 8-9*).

7. У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норм забезпечення приміщення для тимчасового перебування осіб, узятих під варту, збірного відділення та приміщення лазне-прального комплексу (далі – ЛПК) установи не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом.

Відповідно до правила 22.5 ЄПП, утримувані особи повинні завжди мати доступ до чистої питної води.

8. Під час вивчення стану обладнання ЛПК установи виявлено ряд порушень вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію лазне-прального обслуговування).

Так, наявна в пральні припливно-витяжна система вентиляції з механічним спонуканням перебуває у неробочому стані та потребує ремонту.

Крім того, приміщення пральні установи не обладнані гарячим водопостачанням.

У пральні окремі приміщення (зокрема, приміщення для сушіння та прасування білизни; приміщення для лагодження і зберігання чистої білизни; приміщення для видачі чистої білизни; приміщення санвузла) (фото 12-13) та приміщення для миття у лазні (фото 14) перебувають у незадовільному санітарно-гігієнічному стані та потребують проведення ремонтних робіт.

У приміщенні для миття засуджених (осіб, узятих під варту) лазні душові сітки водорозбірними кранами для гарячої та холодної води не облаштовані (фото 15).

Приміщення лазні установи не обладнані центральним (автономним) опаленням.

Приміщення перукарні належним чином не облаштовано (відсутні стіл перукарський, тумбочка тощо), а інструменти перукарні з причини відсутності відповідних дезінфекційних засобів процедуру дезінфекції не проходять.

9. З боку адміністрації установи контроль за обліком прийняття (видачі) білизни та використання мийних засобів недостатній.

Так, у порушення вимог Додатку 2 Положення про організацію лазне-прального обслуговування в установі завідувачем ЛПК «Книга обліку прийняття (видачі) білизни та використання мийних засобів» протягом поточного року належним чином не ведеться та не заповнюється (є непоодинокі випадки, коли відсутні підписи відповідальних осіб, є численні виправлення та записи олівцем), що свідчить про можливі зловживання з боку адміністрації установи у частині використання та списання мийних засобів.

Крім того, у порушення вимог Додатку 7 Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію лазне-прального обслуговування) у жодному з шести режимних корпусів установи «Книга обліку видачі мила, миття в лазні та заміни білизни» не ведеться. Вищевикладене також може свідчити про зловживання з боку адміністрації установи при використанні та списанні мийних засобів, а незабезпечення милом призводитиме до порушення гігієнічних норм та розвитку паразитарних захворювань.

10. У порушення вимог пункту 4 розділу IV ПВР СІЗО з боку адміністрації установи недостатній контроль за процесом забезпечення ув'язнених та засуджених наборами продуктів харчування перед відправленням для участі в кримінальному провадженні за межами СІЗО.

Під час вивчення службової документації, спілкування з адміністрацією установи та утримуваними особами, встановлено непоодинокі факти не забезпечення персоналом СІЗО продуктами харчування ув'язнених та засуджених, які відправляються за межі СІЗО для участі в кримінальному провадженні.

У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини зазначає, що незабезпечення ув'язнених (засуджених) продуктами харчування є порушення вимог статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (наприклад, справа «Корнейкова та Корнейков проти України» (заява № 56660/12)).

11. У відповідності до вимог пункту 4 розділу IV Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, сигналізаційна система виклику застосовується для надання можливості особам, узятим під варту, та засудженим здійснити виклик персоналу і складається із кнопок, які встановлюються у камерних приміщеннях, та індикаційної панелі, що відображає інформацію про стан кнопок.

У порушення вимог вищезазначеної норми Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, а також вимог правила 18.2 ЄПП, близько 90 % камер режимних корпусів установи сигналізаційною системою виклику, яка дозволяє засудженим та ув'язненим негайно встановлювати контакт із персоналом, у повному обсязі не обладнані.

Відсутність сигналізаційної системи виклику позбавляє можливості утримуваних осіб повідомляти персоналу установи про виникнення позаштатних ситуацій.

12. Під час вивчення стану обладнання приміщень збірного відділення установи встановлено порушення вимог Норм забезпечення, що порушують права осіб, узятих під варту, на достатній життєвий рівень.

Так, в збірному відділенні відсутня духова та приміщення складу для зберігання особистих речей.

Крім того, умови тримання у окремих приміщеннях збірного відділення не відповідають вимогам пункту 18.1. Європейських пенітенціарних правил (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць) (далі – ЄПП). Так, у окремих приміщеннях для тимчасового перебування осіб, узятих під варту збірного відділення, відсутні система водопостачання та водовідведення, ув'язнені не мають доступу до належного природного освітлення. Наявні 10 з 13-ти приміщень для тимчасового перебування осіб, узятих під варту, обладнані лише однією лавою для сидіння (*фото 16*).

Також у приміщеннях збірного відділення відсутнє опалення.

Відсутність та неналежний стан (обладнання) вищезазначених приміщень порушує умови тримання ув'язнених.

13. Під час відвідування групою НПМ установи, у камерних приміщень № 425 та № 607 відсутнє штучне освітлення, що є порушенням вимог пункту 2 глави 2 розділу III ПВР СІЗО.



14. Окрім цього, при відвідуванні карцерів, у деяких із них встановлено ліжка, ширина яких складала близько 55 сантиметрів, замість встановлених Державними будівельними нормами 70 сантиметрів.

**Порушення права на життя (стаття 3 Загальної декларації прав людини, стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 27 Конституції України)**

15. Під час відвідування установи групою НППМ виявлено, що укриття для захисту засуджених та ув'язнених в особливий період відсутнє, що є порушенням вимог частини 4 статті 32 Кодексу цивільного захисту України.

Таким чином, засуджені та ув'язнені установи піддаються щоденному ризику для життя та здоров'я, залишаючись незахищеними, відповідно, у гуртожитках та режимних корпусах під час повітряної тривоги, обумовленої актами військової агресії проти України.

16. В установі порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – Правила пожежної безпеки в Україні), що може привести до ураження електричним струмом засуджених або ув'язнених, персоналу установи та становить загрозу для їх життя і здоров'я, а також може призвести до виникнення пожеж або задимлень в установі.

У відповідності до вимог пункту 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні в установі дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівель повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують відповідну вогнезахисну ефективність. Не менше одного разу на рік комісією установи має здійснюватися перевірка стану вогнезахисного покриття (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриття (просочення).

У ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні відповідна робота не проводилась тривалий час (протягом останніх 5-ти років).

17. Відповідно до вимог підпункту 1.20. пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні в установі замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки.

У ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні відповідна робота у цьому напрямку не проводилась протягом останніх 3-х років.

18. У порушення вимог підпункту 3.11 пункту 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні пожежні щити в установі належним чином не укомплектовані (зокрема, відсутні в достатній кількості: лопати та сокири тощо) (*фото 17*).

19. Окрім цього, усупереч вимог підпункту 1.2. пункту 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні адміністративні будівлі, гуртожитки для засуджених, інші відповідні будівлі, приміщення та споруди установи не обладнані у повному обсязі системою автоматичної пожежної сигналізації.

**Порушення права на повагу до приватного життя (стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 32 Конституції України)**

20. В окремих камерних приміщеннях встановлено порушення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій передбачено право на повагу до приватного життя.

Так, у камерах відсутні двері у санвузлах, що не дозволяє засудженим усамітнитись та є порушенням вимог правила 19.3 ЄПП.

Також у деяких камерних приміщеннях ліжка розташовані впритул одне до одного, що не забезпечує засудженим особистого простору та порушує правило 18.1 ЄПП.

**Порушення права на працю та захист від експлуатації (стаття 23 Загальної декларації прав людини, стаття 43 Конституції України).**

21. У трудових договорах, які укладаються із засудженими, не визначені належні умови праці. Зокрема не зазначаються трудові функції, які зобов'язаний виконувати працівник (перелік посадових обов'язків), правила внутрішнього трудового розпорядку та не визначено умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, що є порушенням пунктом 3.1 розділу III Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 № 396/5 (далі – Інструкція про працю).

**Інші порушення**

22. У ході вивчення службової документації, групою НПМ встановлено значний некомплект персоналу по установі, а саме 40 % від штатної чисельності персоналу.

Слід зазначити, що у пункті 26 сьомої загальної доповіді [СРТ/Inf (97) 10] Європейського комітету вказано, що за неадекватного забезпечення кадрами підтримання безпеки і виконання режимних вимог роблять необхідною часту понаднормову роботу персоналу, яка призводить до стресових станів і швидкої втомлюваності (відомої як «вигорання»).

Все це, в свою чергу, призводить до синдрому постійної втоми та емоційного виснаження персоналу установи.

Також, Європейський комітет у своїх доповідях за результатами проведених візитів до України зазначив, що недостатня присутність персоналу була спільною особливістю в усіх відвіданих колоніях. Наприклад, в одній із колоній один охоронець відповідав за нагляд за сотнею ув'язнених упродовж дня, іноді

йому допомагали один або два інших працівника, які патрулювали різні житлові приміщення. Вночі та на вихідних не було постійної присутності персоналу в житловій частині колонії (невеликий патруль охоронців обходив територію кожні дві-три години).

За таких обставин, Європейський комітет підкреслив, що низька укомплектованість персоналом зменшує можливості прямого контакту з ув'язненими, збільшує напругу між ув'язненими та персоналом, та сприяє використанню «днювальних» для здійснення контролю за ув'язненими. Європейський комітет закликає владу України без подальших затримок зробити кроки для перегляду комплектування персоналом пенітенціарних установ, з метою забезпечення більшої присутності охоронців у житлових та робочих приміщеннях.

23. За результатами відвідування пенітенціарних установ України, яке відбулося у період з 16 по 27 жовтня 2023 року, делегацією Європейського комітету складено Доповідь, у якій надано рекомендації щодо покращення захисту осіб, які позбавлені волі, від катувань чи нелюдського або такого, що принижує їх гідність, видів поводження чи покарання.

У Доповіді Європейський комітет рекомендує покласти край 24-годинній зміні персоналу, який несе службу.

При вивченні групою НПМ відомостей про штат персоналу установи встановлено, що несення служби працівників відділу нагляду і безпеки продовжується за графіком дві доби через чотири доби.

24. Міністерством юстиції України за результатами опрацювання спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання в 2023 році», поінформовано у листі від 15.05.2024 № 73478/5015-4-24/27, що: приміщення усіх підпорядкованих установ забезпечені меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення у відповідності до вимог Норм забезпечення; лазне-пральне обслуговування засуджених та ув'язнених в підпорядкованих установах здійснюється у відповідності до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування.

Однак, виявлені під час відвідування установи групою НПМ порушення свідчать, що зазначена у листі Міністерством юстиції України інформація не відповідає дійсності, носить суто формальний характер та створює ілюзію керованого стану справ та загального благополуччя в підпорядкованій установі.

### **III. РЕКОМЕНДАЦІЇ**

#### **Державній установі «Одеський слідчий ізолятор»:**

1. Проаналізувати виявлені порушення у діяльності установи та розробити відповідний план заходів щодо їх усунення та недопущення у подальшому.

2. Забезпечити дотримання встановленої норми площі з розрахунку на одного ув'язненого та засудженого згідно вимог національного законодавства та

практики Європейського суду з прав людини;

3. Обладнання та використання системи відеоспостереження в установі привести у відповідність до Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю та з урахуванням вимог практики Європейського суду з прав людини;

4. Припинити практику відкритого носіння спецзасобів в приміщеннях режимних корпусів;

5. Вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень у частині забезпечення засудженим та ув'язненим можливості регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо, а також дотримання порядку організації дозвілля ув'язнених та засуджених;

6. Опрацювати питання щодо вишукування коштів для невідкладного проведення ремонту даху будівлі режимного корпусу № 1 установи з метою запобігання доведення її до руйнування;

7. Забезпечити постійний доступ засуджених та ув'язнених до чистої питної води у відповідності до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів;

8. Обладнання приміщень та діяльність ЛПК установи привести у відповідність до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування;

9. Встановити постійний контроль за порядком видачі продуктів харчування ув'язненим та засудженим, які відправляються за межі СІЗО для участі в кримінальному провадженні;

10. Обладнання та використання сигналізаційної системи виклику в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю;

11. Обладнання приміщень збірного відділення установи привести у відповідність до вимог Норм забезпечення та міжнародних стандартів;

12. Забезпечити належний рівень природного і штучного освітлення у камерних приміщеннях СІЗО;

13. Привести у відповідність до Державних будівельних норм розміри ліжок у карцерах;

14. Вжити дієвих заходів щодо обладнання у відповідності до вимог чинного законодавства укриття в установі;

15. Вжити дієвих заходів щодо усунення та недопущення у подальшому виявлених в установі порушень вимог Правил пожежної безпеки в Україні;

16. Створити належні умови для реалізації права ув'язнених та засуджених на приватність та особистий простір;

17. Забезпечити укладання із засудженими, які залучаються до виконання робіт з господарського обслуговування, трудових договорів відповідно до пункту 3.1 Інструкції про працю;

18. Розглянути питання загального некомплекту персоналу в установі, визначити причини і умови його наявності та вжити заходів щодо комплектування вакантних посад;

19. Викорінити практику залучення працівників відділу нагляду і безпеки до несення служби в 48-годинній зміні;

20. Під час щоденних інструктажів чергової зміни увагу працівників установи звертати на гуманне ставлення до засуджених та ув'язнених.

До звіту додаються: Фотознімки на 6 арк. в 1 прим.

**Заступник директора Департаменту –  
начальник відділу інспектування об'єктів  
контролю в правоохоронних, судових органах  
та військових формувань Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради України  
з прав людини**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vitaliy Khvedchuk', is written over a faint, illegible stamp or text. The signature is fluid and stylized.

**Віталій ХВЕДЧУК**

**Фотознімки до звіту  
Фото 1**



**Фото 2**



**Φοτο 3**



**Φοτο 4**



**Φοτο 5**



**Фото 6**



**Фото 7**



**Фото 8**






**Фото 9**



**Фото 10**



**Φοτο 11**




**Φοτο 12**




**Φοτο 13**



**Φοτο 14**



**Φοτο 15**



**Φοτο 16**

