



УПОВНОВАЖЕНИЙ
Верховної Ради України з прав людини

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, тел. (044) 298-70-33 E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua

Міністерство юстиції України

Офіс Генерального прокурора
(до відома)

ПОДАННЯ

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

(згідно з частиною третьою статті 15 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»)

Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини і громадянина закріплено у Розділі II Конституції України та, відповідно до статті 22 Основного Закону України, не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Уповноважений здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, метою якого є:

захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;

додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина у відносинах, що виникають між юридичними особами публічного та приватного права, а також фізичними особами, які перебувають на території України, у випадках, передбачених окремим законом;

запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;

сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність до Конституції України, міжнародних стандартів у цій сфері.

Мною, у зв'язку із здійсненням на підставі статей 13 та 19¹ Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод



людини і громадянина та захисту прав кожного на території України, виконанням функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання виявлено грубі порушення прав людини на захист від катувань у діяльності державної установи «Одеський слідчий ізолятор» (далі – установа, СІЗО), у якій на час відвідування групою НПМ 29 жовтня 2024 року утримувалось 1108 осіб.

Статтею 5 Загальної декларації прав людини, статтею 3 Декларації про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, статтею 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статтею 2 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, статтею 28 Конституції України визначено, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

У статті 2 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання передбачено, що жодні виключні обставини, якими б вони не були, стан війни чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан не можуть бути виправданням катувань.

Згідно з положеннями частини 3 статті 50 Кримінального кодексу України покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Частиною 1 статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) серед основних прав засуджених визначено право на гуманне ставлення до них та на повагу їх людської гідності, засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, поводженню.

Частиною 2 статті 11 Закону України «Про попереднє ув'язнення» (далі – Закон) передбачено, що норма площі для однієї взятої під варту особи не може бути меншою 2,5 м², а відповідно до частини 1 статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України норма жилої площі на одного засудженого не може бути меншою 4 м².

На момент відвідування камерного приміщенні № 429, де перебувало 4 особи, взяті під варту, загальна площа складає 7,5 м², тобто, 1,8 м² на одну особу.

Також, порушення норм площі встановлено у камерах № 425, № 426 та інших камерних приміщеннях корпусу № 4 установи.

У пункті 13 Сьомої Загальної доповіді Європейського комітету із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – Європейський комітет) [СРТ/Inf(97)10] зазначено, що проблема із переповненими камерними приміщеннями



призводить до негігієнічних умов, постійної відсутності приватності, переавантаження медичних служб та інфраструктури установи і тому потребує виправлення.

Окрім цього, така ситуація виступає приводом до подання чергових заяв проти України до Європейського суду з прав людини.

Так, у справі «Андрій Яковенко проти України» (Andrey Yakovenko v. Ukraine) (заява № 63727/11) зазначено про неналежні умови утримування у державній установі «Одеський слідчий ізолятор», а саме відсутність особистого простору через порушення норм площі (близько 2 м²) у камерних приміщеннях, де утримувався заявник.

За цих підстав Європейський суд з прав людини постановив, що у зв'язку з неналежними матеріально-побутовими умовами порушено статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та призначено виплати значних сум коштів в якості моральної компенсації.

У порушення вимог пункту 8 розділу 5 Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у слідчих ізоляторах, виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2025/5 (далі – Порядок використання технічних засобів), відеокамерами в установі не у повному обсязі обладнано: сходові клітини, будинки режимного призначення, прогулянкові дворики тощо.

Відсутність відеоспостереження у зазначених приміщеннях та будівлях призводитиме до випадків фізичного впливу або інших зловживань з боку персоналу установи.

У доповіді Європейського комітету Уряду України за наслідками проведеного візиту 4 - 13 серпня 2020 року до України [СРТ/Inf (2020) 40] зазначено, що застосування відеозаписів за допомогою стаціонарних та портативних приладів є потенційною та важливою гарантією проти жорстокого поводження, а також корисним заходом безпеки.

У той же час, в СІЗО здійснюється цілодобове відеоспостереження за ув'язненими та засудженими у камерних приміщеннях, які використовуються як дисциплінарний ізолятор та карцери.

Європейський комітет у своїх доповідях постійно наголошує, що застосування цілодобового відеоспостереження у житлових або камерних приміщеннях суттєво порушує право на приватне життя і робить увесь режим ще більш тяжким.

У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини зазначає, що цілодобове відеоспостереження в камерних приміщеннях за ув'язненими є порушенням вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (наприклад, справа «Case of Gorlov and others v. Russia» (заява № 27057/06, № 56443/09 і № 25147/14).



Під час відвідування встановлено, що молодші інспектори відділу нагляду і безпеки гумові кийки носять відкрито, спеціальні пристосування для прихованого носіння таких спеціальних засобів у них відсутні.

У доповіді за результатами проведеного візиту в Україну з 16 по 27 жовтня 2023 року [СРТ/Inf (2024) 20] Європейський комітет рекомендував, персоналу служб нагляду і безпеки припинити практику регулярного носіння кийків всередині приміщень пенітенціарних установ. Регулярне носіння кийків всередині приміщень установ не сприяє розвитку позитивних стосунків між персоналом та засудженими; це тим більше стосується неповнолітніх та жінок.

У порушення вимог пункту 2 глави 3 розділу VIII ПВР СІЗО окремі камери, жилі приміщення, бібліотека, кімната для виховної роботи, карцери та коридори прогулянкових двориків установи у повному обсязі не радіофіковані.

Відповідно до вимог правила 24.10 Європейських пенітенціарних правил (далі – ЄПП), ув'язнені особи повинні мати можливість регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо або телебаченню за винятком випадків судової заборони.

У порушення вимог пункту 2 глави 3 розділу VIII ПВР СІЗО та Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення слідчого ізолятора, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 1118/5 (далі – Норма забезпечення), в установі відсутній клуб, що унеможливило проведення масових заходів із засудженими, залишеними в установі для роботи з господарського обслуговування.

Представниками групи НПМ зафіксовано незадовільний стан даху та конструктивних елементів будівлі, у якому розміщуються камерні приміщення режимного корпусу № 1.

У ході спілкування з працівниками СІЗО представниками групи НПМ встановлено, що зазначений корпус експлуатується понад 100 років і внаслідок природного старіння перебуває в аварійному стані. Дах корпусу не перешкоджає потраплянню до будівлі атмосферних опадів, внаслідок чого стіни постійно вологі і уражені грибком.

У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норм забезпечення приміщення для тимчасового перебування осіб, узятих під варту, збірного відділення та приміщення лазне-прального комплексу (далі – ЛПК) установи не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом.

Під час вивчення стану обладнання приміщень ЛПК установи виявлено ряд порушень вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію лазне-прального обслуговування).

Так, наявна в пральні припливно-витяжна система вентиляції з механічним спонуканням перебуває у неробочому стані та потребує ремонту.



У пральні окремі приміщення (зокрема: приміщення для сушіння та прасування білизни; приміщення для лагодження і зберігання чистої білизни; приміщення для видачі чистої білизни; приміщення санвузла та приміщення для миття у лазні) перебувають у незадовільному санітарно-гігієнічному стані та потребують проведення ремонтних робіт.

У приміщенні для миття засуджених (осіб, узятих під варту) лазні душові сітки водорозбірними кранами для гарячої та холодної води не облаштовані.

Приміщення лазні установи не обладнані центральним (автономним) опаленням.

Приміщення перукарні належним чином не облаштовано (відсутні стіл перукарський, тумбочка тощо), а інструменти перукарні, з причини відсутності відповідних дезінфекційних засобів, процедуру дезінфекції не проходять.

З боку адміністрації установи контроль за обліком прийняття (видачі) білизни та використання мийних засобів недостатній.

Так, у порушення вимог Додатку 2 Положення про організацію лазне-прального обслуговування в установі завідувачем ЛПК «Книга обліку прийняття (видачі) білизни та використання мийних засобів» протягом поточного року належним чином не ведеться та не заповнюється (є непоодинокі випадки, коли відсутні підписи відповідальних осіб, є численні виправлення та записи олівцем).

Крім того, у порушення вимог Додатку 7 Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію лазне-прального обслуговування), у жодному з шести режимних корпусів установи «Книга обліку видачі мила, миття в лазні та заміни білизни» не ведеться.

У порушення вимог пункту 4 розділу IV ПВР СІЗО з боку адміністрації установи недостатній контроль за процесом забезпечення ув'язнених та засуджених наборами продуктів харчування перед відправленням для участі в кримінальному провадженні за межами СІЗО.

Під час вивчення службової документації, спілкування з адміністрацією установи та утримуваними особами, встановлено непоодинокі факти незабезпечення персоналом СІЗО продуктами харчування ув'язнених та засуджених, які відправляються за межі СІЗО для участі в кримінальному провадженні.

У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини зазначає, що незабезпечення ув'язнених (засуджених) продуктами харчування є порушенням вимог статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (наприклад, справа «Корнейкова та Корнейков проти України» (заява № 56660/12)).

У відповідності до вимог пункту 4 розділу IV Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю сигналізаційна система виклику застосовується для надання можливості особам, узятим під варту, та засудженим, здійснити виклик персоналу і складається із кнопок, які встановлюються



у камерних приміщеннях, та індикаційної панелі, що відображає інформацію про стан кнопок.

У порушення вимог вищезазначеної норми Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, а також вимог правила 18.2 ЄПП, близько 90 % камер режимних корпусів установи сигналізаційною системою виклику, яка дозволяє засудженим та ув'язненим негайно встановлювати контакт із персоналом, у повному обсязі не обладнані.

Відсутність сигналізаційної системи виклику позбавляє можливості утримуваних осіб повідомляти персоналу установи про виникнення позаштатних ситуацій.

Під час вивчення стану обладнання приміщень збірного відділення установи встановлено порушення вимог Норм забезпечення.

Так, у збірному відділенні відсутня духова та приміщення складу для зберігання особистих речей.

Крім того, умови тримання у окремих приміщеннях збірного відділення не відповідають вимогам пункту 18.1. Європейських пенітенціарних правил (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць) (далі – ЄПП). Так, у окремих приміщеннях для тимчасового перебування осіб, узятих під варту збірного відділення, відсутня система водопостачання та водовідведення, ув'язнені не мають доступу до належного природного освітлення. Наявні 10 з 13-ти приміщень для тимчасового перебування осіб, узятих під варту, обладнані лише однією лавою для сидіння.

Також, у приміщеннях збірного відділення установи відсутнє опалення.

Відсутність та неналежний стан (обладнання) вищезазначених приміщень порушує права на гідні умови тримання ув'язнених.

Під час відвідування групою НПМ установи у камерних приміщеннях № 425 та № 607 виявлено відсутність штучного освітлення, що є порушенням вимог пункту 2 глави 2 розділу III ПВР СІЗО.

Окрім цього, при відвідуванні карцерів, у деяких із них виявлено ліжка, ширина яких складала близько 55 сантиметрів, замість встановлених Державними будівельними нормами 70 сантиметрів.

Під час відвідування установи групою НПМ виявлено, що укриття для захисту засуджених та ув'язнених в особливий період відсутнє, що є порушенням вимог частини 4 статті 32 Кодексу цивільного захисту України.

Таким чином, засуджені та ув'язнені в установі піддаються щоденному ризику для життя та здоров'я, залишаючись незахищеними, відповідно, у гуртожитках та режимних корпусах під час повітряної тривоги, обумовленої актами військової агресії проти України.

В установі порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – Правила пожежної безпеки в Україні), що може привести до ураження електричним струмом засуджених або ув'язнених, персоналу установи та становить загрозу для їх життя і здоров'я, а також може призвести до



виникнення пожеж або задимлень в установі.

У відповідності до вимог пункту 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні в установі дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівель повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують відповідну вогнезахисну ефективність. Не менше одного разу на рік комісією установи має здійснюватися перевірка стану вогнезахисного покриття (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриття (просочення).

У ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні відповідна робота не проводилась тривалий час (протягом останніх 5-ти років).

Відповідно до вимог підпункту 1.20. пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні в установі замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки.

У ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні відповідна робота у цьому напрямку не проводилась протягом останніх 3-х років.

У порушення вимог підпункту 3.11 пункту 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні пожежні щити в установі належним чином не укомплектовані (зокрема, відсутні в достатній кількості: лом та сокири тощо).

Окрім цього, усупереч вимогам підпункту 1.2. пункту 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні адміністративні будівлі, гуртожитки для засуджених, інші відповідні будівлі, приміщення та споруди установи не обладнані у повному обсязі системою автоматичної пожежної сигналізації.

В окремих камерних приміщеннях встановлено порушення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій передбачено право на повагу до приватного життя.

Так, у окремих камерах відсутні двері у санвузлах, що не дозволяє засудженим усамітнитись та є порушенням вимог правила 19.3 ЄПП.

Також, у деяких камерних приміщеннях ліжка розташовані впритул одне до одного, що не забезпечує засудженим (ув'язненим) особистого простору та порушує правило 18.1 ЄПП.

У трудових договорах, які укладаються із засудженими, не визначені належні умови праці. Зокрема не зазначаються трудові функції, які зобов'язаний виконувати працівник (перелік посадових обов'язків), правила внутрішнього трудового розпорядку та не визначено умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, що є порушенням пункту 3.1 розділу III Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 № 396/5 (далі – Інструкція про працю).



У ході вивчення службової документації групою НПМ встановлено значний некомплект персоналу по установі, а саме 40 % від штатної чисельності персоналу.

Слід зазначити, що у пункті 26 сьомої загальної доповіді [СРТ/Inf (97) 10] Європейського комітету вказано, що за неадекватного забезпечення кадрами підтримання безпеки і виконання режимних вимог роблять необхідною часту понаднормову роботу персоналу, яка призводить до стресових станів і швидкої втомлюваності (відомої як «вигорання»).

Все це, в свою чергу, призводить до синдрому постійної втоми та емоційного виснаження персоналу установи.

Також, Європейський комітет у своїх доповідях за результатами проведених візитів до України зазначив, що недостатня присутність персоналу була спільною особливістю в усіх відвіданих колоніях. Наприклад, в одній із колоній один охоронець відповідав за нагляд за сотнею ув'язнених упродовж дня, іноді йому допомагали один або два інших працівника, які патрулювали різні житлові приміщення. Вночі та на вихідних не було постійної присутності персоналу в житловій частині колонії (невеликий патруль охоронців обходив територію кожні дві-три години).

За таких обставин Європейський комітет підкреслив, що низька укомплектованість персоналом зменшує можливості прямого контакту з ув'язненими, збільшує напругу між ув'язненими та персоналом. Європейський комітет закликає владу України без подальших затримок зробити кроки для перегляду комплектування персоналом пенітенціарних установ, з метою забезпечення більшої присутності охоронців у житлових та робочих приміщеннях.

За результатами відвідування пенітенціарних установ України, яке відбулося у період з 16 по 27 жовтня 2023 року, делегацією Європейського комітету складено Доповідь, у якій рекомендується покласти край 24-годинній зміні персоналу, який несе службу.

Проте, при вивченні групою НПМ відомостей про штат персоналу установи встановлено, що несення служби працівників відділу нагляду і безпеки продовжується за графіком дві доби через чотири доби.

Міністерством юстиції України за результатами опрацювання спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання в 2023 році», поінформовано у листі від 15.05.2024 № 73478/5015-4-24/27, що: приміщення усіх підпорядкованих установ забезпечені меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення у відповідності до вимог Норм забезпечення; лазне-пральне обслуговування засуджених та ув'язнених в підпорядкованих установах здійснюється у відповідності до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування.

Однак, виявлені під час відвідування установи групою НПМ порушення



свідчать, що зазначена у листі Міністерством юстиції України інформація не відповідає дійсності, носить суто формальний характер та створює ілюзію керованого стану справ та загального благополуччя в підпорядкованих установах.

На підставі вищевикладеного, з метою усунення виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина, обумовлених діями або бездіяльністю персоналу установи, а також приймаючи до уваги те, що:

відповідно до підпункту 2⁷ пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 № 228, Міністерство юстиції України забезпечує контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та узятих під варту осіб,

керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 13, 15, 16, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»,

ВИМАГАЮ:

1. Розглянути подання та вжити заходів, спрямованих на усунення та недопущення у подальшому порушень, виявлених у діяльності державної установи «Одеський слідчий ізолятор», зокрема:

1.1. Проаналізувати виявлені порушення у діяльності установи, розробити та реалізувати відповідний план заходів щодо їх усунення та недопущення у подальшому, копію якого направити Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

1.2. Забезпечити дотримання встановленої норми площі з розрахунку на одного ув'язненого та засудженого згідно вимог національного законодавства та практики Європейського суду з прав людини.

1.3. Обладнання та використання системи відеоспостереження в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю та з урахуванням вимог практики Європейського суду з прав людини.

1.4. Припинити практику відкритого носіння спецзасобів у приміщеннях режимних корпусів установи.

1.5. Вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень у частині забезпечення засудженим та ув'язненим можливості регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо, а також дотримання порядку організації дозвілля ув'язнених та засуджених.

1.6. Опрацювати питання щодо невідкладного проведення ремонту даху будівлі режимного корпусу № 1 установи з метою запобігання доведення її до руйнування.

1.7. Забезпечити постійний доступ засуджених та ув'язнених до чистої питної води у відповідності до вимог національного законодавства та



міжнародних стандартів.

1.8. Обладнання приміщень та діяльність ЛПК установи привести у відповідність до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування.

1.9. Встановити постійний контроль за порядком видачі продуктів харчування ув'язненим та засудженим, які відправляються за межі СІЗО для участі в кримінальному провадженні.

1.10. Обладнання та використання сигналізаційної системи виклику в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю.

1.11. Обладнання приміщень збірного відділення установи привести у відповідність до вимог Норм забезпечення.

1.12. Забезпечити належний рівень природного і штучного освітлення у камерних приміщеннях установи.

1.13. Привести у відповідність до вимог Державних будівельних норм розміри ліжок у карцерах установи.

1.14. Вжити дієвих заходів щодо обладнання у відповідності до вимог чинного законодавства укриття в установі.

1.15. Вжити дієвих заходів щодо усунення та недопущення у подальшому виявлених в установі порушень вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

1.16. Створити належні умови для реалізації права засуджених та ув'язнених на приватність та особистий простір.

1.17. Забезпечити укладання із засудженими, які залучаються до виконання робіт з господарського обслуговування, трудових договорів відповідно до пункту 3.1 Інструкції про працю.

1.18. Розглянути питання загального некомплекту персоналу в установі, визначити причини і умови його наявності та вжити заходів щодо комплектування вакантних посад.

1.19. Викорінити практику залучення працівників відділу нагляду і безпеки установи до несення служби за 48-годинною зміною.

2. Провести службове розслідування щодо виявлених випадків надання Уповноваженому недостовірної інформації Міністерством юстиції України за результатами опрацювання ним спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведінки та покарання в 2023 році».

3. У спосіб, передбачений чинним законодавством, вжити заходів щодо притягнення винних службових осіб до відповідальності.

Про результати розгляду подання та вжиті заходи у місячний строк повідомити мене.

Звертаю увагу, що відмова органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових і службових осіб від співпраці,



а також умисне приховування або надання неправдивих даних, будь-яке незаконне втручання в діяльності Уповноваженого з метою протидії передбачають відповідальність згідно з чинним законодавством.

Додаток: звіт за результатами відвідування державної установи «Одеський слідчий ізолятор» на 19 арк. в 1 прим.

**Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини**

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

Тищенко Руслан (050)-967-95-51



УВ
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини
№17745.2/24/39.1 від 13.12.2024
КЕП: Лубінець Д. В. 13.12.2024 18:31
368DC35ECECB2DC10400000E88D010070F70400