



УПОВНОВАЖЕНИЙ
Верховної Ради України з прав людини

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, тел. (044) 298-70-33 E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua

Міністерство юстиції України

**Офіс Генерального прокурора
(до відома)**

ПОДАННЯ

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

*(згідно з частиною третьою статті 15 Закону України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини»)*

Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини і громадянина закріплено у Розділі II Конституції України та, відповідно до статті 22 Основного Закону України, не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані.

Згідно зі статтею 101 Конституції України Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, метою якого є:

захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;

додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина у відносинах, що виникають між юридичними особами публічного та приватного права, а також фізичними особами, які перебувають на території України, у випадках, передбачених окремим законом;

запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;

сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність до Конституції України, міжнародних стандартів у цій сфері.

Мною, у зв'язку із здійсненням на підставі статей 13 та 19¹ Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захисту прав кожного на території України,



виконанням функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання виявлено грубі порушення прав людини на захист від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання у діяльності державної установи «Луцький слідчий ізолятор» (далі – СІЗО, установа), у якій на час відвідування НПМ утримувалось 265 осіб.

Статтею 5 Загальної декларації прав людини, статтею 3 Декларації про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, статтею 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статтею 2 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, статтею 28 Конституції України визначено, що ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.

Передбачено, що жодні виключні обставини, якими б вони не були, стан війни чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан не можуть бути виправданням катувань чи інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

Згідно з положеннями частини 3 статті 50 Кримінального кодексу України покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Частиною 1 статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) серед основних прав засуджених визначено право на гуманне ставлення до них та на повагу їх людської гідності; засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, поводженню.

Під час здійснення з 29 по 30 листопада 2023 року відвідування групою НПМ установи встановлено, що відповідно до вимог наказу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань від 13.04.2020 № 80/ОД-20 планове наповнення державної установи «Луцький слідчий ізолятор» складає 282 особи. Однак, відповідно до Акту вимірювання площі приміщень структурних дільниць державної установи «Луцький слідчий ізолятор» від 19.09.2023, за результатами проведення вимірювань жилої площі, комісією встановлено наповнення приміщень структурних дільниць по установі у кількості 251 особа. У день відвідування в установі утримувалося 265 осіб.

Вищевикладене свідчить про необхідність перегляду ліміту наповнення установи на рівні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, а також про необхідність вжиття дієвих заходів щодо усунення порушень норм жилої площі у розрахунку на одного засудженого (ув'язненого), враховуючи наявне перенаповнення установи на 14 осіб.

Абзацом 2 статті 11 Закону України «Про попереднє ув'язнення» встановлено, що норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути менше 2,5 м².

У пункті 10 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями вказано, що всі приміщення, якими користуються утримувані особи, особливо спальні, повинні відповідати мінімальній площі.

В той же час, у день відвідування СІЗО у камерному приміщенні № 14 утримувалось 4 особи, при тому, що загальна площа цього камерного приміщення складає 8,3 м², тобто, 2,1 м² на одного ув'язненого.

У пункті 13 сьомої загальної доповіді [СРТ/Inf (97) 10] Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню (далі – КЗК) зазначено, що проблема із переповненими камерами призводить до негігієнічних умов, постійної відсутності приватності, перезавантаження медичних служб та інфраструктури установи і тому потребує виправлення.

Окрім цього, вказані вище порушення є приводом до подання чергових заяв проти України до Європейського суду з прав людини.

Так, у справах «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine) (заява № 15825/06 від 26.04.2006) та «Кулік проти України» (Kulik v. Ukraine) (заява № 34515/04 від 04.09.2004), акцентовано увагу на неналежні умови утримування в місцях несвободи, а саме відсутність особистого простору у камерних приміщеннях.

За цих підстав Європейський суд з прав людини постановив, що у зв'язку з матеріально-побутовими умовами порушено статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та призначено виплати значних сум коштів в якості моральної компенсації.

Прогулянковий дворик № 5 не обладнаний достатнім укриттям від атмосферних опадів, що не відповідає пункту 48 Другої загальної доповіді Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню [СРТ/Inf (92) 3].

Відповідно до вимог статті 120 КВК України передбачено, що праця осіб, засуджених до позбавлення волі, оплачується відповідно до її кількості і якості.

У ході опитування засуджених, які задіяні до роботи у лазне-пральному комплексі СІЗО, яке здійснювалося за відсутності третіх осіб та за умов, що виключає можливість прослуховування чи підслуховування встановлено, що вони працюють за строковим трудовим договором, їм призначено менше повної ставки, однак, фактично вони знаходяться на робочому місці повний робочий день.

Стаття 43 Конституції України визначає право кожного на належні, безпечні і здорові умови праці.

У порушення вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці», глави 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці № 15

від 26.01.2005 р. та пункту 1.2. розділу I Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 396/5 від 07.03.2013, з утримуваними особами, з якими установою укладено строкові трудові договори, не проводяться вступні інструктажі з питань охорони праці.

Так, в Журналі реєстрації вступного інструктажу відсутні записи про проведення такого інструктажу із окремими засудженими, які мали трудові відносини з установою та отримували заробітну плату упродовж 2023 року.

Під час вивчення стану обладнання лазне-прального комплексу (далі – ЛПК) встановлено порушення вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію лазне-прального обслуговування), та відповідно прав засуджених та ув'язнених на гідні умови тримання. Так, в ЛПК відсутні приміщення, передбачені Положенням про організацію лазне-прального обслуговування, а саме: перукарня; приміщення для одягання; приміщення для тимчасового зберігання речей після дезобробки; приміщення для приймання брудної білизни; кімната персоналу пральні.

Відсутність вищезазначеного переліку приміщень ЛПК може призвести до погіршення якості лазне-пральних послуг, які надаються засудженим та особам, узятим під варту, в установі.

У порушення вимог Додатку 8 Положення про організацію лазне-прального обслуговування в установі не ведеться «Журнал дезінфекції (дезінсекції) одягу та постільних речей в дезінфекційних камерах установи».

Вищевикладене порушує санітарно-гігієнічні норми та може призвести до поширення інфекційних захворювань.

Під час відвідування приміщень гуртожитку установи встановлено, що не всі засуджені, залишені для роботи з господарського обслуговування, забезпечені у повному обсязі одягом та взуттям за сезоном.

Так, у ході опитування засуджених, здійсненого за відсутності третіх осіб та за умов, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування встановлено, що 4 засуджених одягом та взуттям за сезоном не забезпечені, хоча відповідно до вимог частини 2 статті 115 КВК України засуджені забезпечуються одягом, білизною і взуттям за сезоном з урахуванням статі і кліматичних умов. Також, у пункті 20.1. Європейських пенітенціарних правил (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць) (далі – ЄПП) зазначено, що засуджені, які не мають власного одягу, мають забезпечуватися одягом, який відповідає клімату. Натомість, зазначені вище засуджені носять літнє взуття (кросівки) та одяг не за сезоном.

Крім того, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 527 особи, узяті під варту, під час перебування у слідчому ізоляторі та УВП забезпечуються адміністрацією установи одягом і взуттям за сезоном. Натомість,

дві неповнолітні особи, які трималися у камері № 47, таким одягом та взуттям не забезпечені.

Таким чином, постійне переохолодження може сприяти виникненню у цих осіб захворювань, які призводитимуть до загрози їх здоров'ю та життю.

Вищезазначене порушує вимоги статей 27 та 48 Конституції України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» та «Про охорону дитинства», а також права і основоположні свободи, затверджені:

Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання;

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

Загальною декларацією прав людини.

При цьому, температурний режим навколишнього середовища складав від мінус 1 °С до мінус 8 °С.

Під час вивчення стану обладнання приміщень гуртожитку установи встановлено численні порушення вимог Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення слідчого ізолятора, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 1118/5 (далі – Норма забезпечення), що утискає права засуджених на гідні умови тримання.

Так, в приміщеннях гуртожитку відсутні приміщення, а саме: кімната для виховної роботи; кімната для зберігання продуктів харчування; кімната для зберігання обмінного фонду постільних речей, речового майна і спецодягу; комора для тимчасового зберігання брудних постільних речей, речового майна і спецодягу; гардеробна; кімната побуту; сушарня.

Відсутність вищезазначених приміщень може призвести до порушення санітарно-гігієнічних норм через невідповідні умови зберігання харчових продуктів та особистих речей засуджених.

Крім того, при проведенні конфіденційних бесід із засудженими групою НПМ встановлено, що ситуація з відсутністю сушарки призводить до того, що засуджені інколи вимушені користуватися вологим одягом та білизною.

У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норм забезпечення, приміщення гуртожитку не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом, у зв'язку із чим, засуджені змушені вживати воду з централізованого водогону установи.

Під час вивчення стану обладнання приміщень збірного відділення установи встановлено численні порушення вимог Норм забезпечення, що утискає права осіб, узятих під варту, на гідні умови тримання.

Так, в приміщеннях збірного відділення відсутні: кімната для обшуку; кімната для оформлення документів; фотолабораторія; кабінет лікаря; процедурна; кімната для зберігання обмінного фонду постільних речей і речового майна; комора для тимчасового зберігання брудних постільних речей і речового майна; перукарня; приміщення для роздягання; приймальня дезінфекційної камери; душева; приміщення для одягання; склад для зберігання особистих речей; камера карантину; камера для хворих (камера-ізолятор);



кімната для роздачі їжі, зберігання продуктів харчування і миття столового посуду.

Відсутність вищезазначеного переліку приміщень порушує умови тримання ув'язнених, а також може призвести до порушення санітарно-гігієнічних норм через невідповідні умови зберігання харчових продуктів та особистих речей ув'язнених.

Наявні 6 приміщень для тимчасового перебування осіб, узятих під варту, обладнані лише однією лавою для сидіння та нагадують «кам'яні мішки».

Під час відвідування камери, де тримаються дві неповнолітні особи, встановлено порушення умов їх тримання, зокрема, порушення вимог Норм забезпечення та ПВР СІЗО. Так, у камері № 47, де вони тримаються, відсутні особисті шафи та гучномовець.

У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норм забезпечення зазначена камера не забезпечена баком для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом, у зв'язку із чим, неповнолітні особи змушені вживати воду з централізованого водогону установи.

Також, встановлено надмірну заграбованість вікон у деяких камерних приміщеннях установи.

Так, у камері № 47 через надмірну заграбованість недостатньо природного освітлення. На час відвідування показник загального освітлення складав 33,6 люкс при тому, що згідно додатку Ж «Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель», ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2018 № 264, освітленість робочих поверхонь спальних, житлових кімнат має складати 150 люкс.

У камерах № 41, 49 та 50 показник загального освітлення складав до 74 люкс.

Під час відвідування камер, де тримаються жінки, встановлено порушення умов їх тримання, зокрема, порушення вимог Норми забезпечення та ПВР СІЗО. Так, у камерах № 41, 49 та 50 відсутні: шафи особисті; гучномовець; телевізор (камери № 41 та 49); змивний бачок у камерах № 41 та 50 зламаний, а у камері № 49 – відсутній; піддон з душовою сіткою на гнучкому шлангу; осушувач рушників; урна для сміття та інвентар для прибирання (камера № 41); полиця настінна для туалетних речей (камера № 50); вішалка настінна на два гачки (камера № 49). Камери перебувають у неналежному санітарно-гігієнічному стані та потребують проведення ремонту.

У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норми забезпечення зазначені камери не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом, у зв'язку із чим, утримувані особи змушені вживати воду з централізованого водогону установи.

Під час відвідування камер № 54, 9 та 14, де тримаються засуджені (ув'язнені) чоловіки також встановлено порушення умов їх тримання



аналогічного характеру, у тому числі порушення вимог Норми забезпечення та ПВР СІЗО, у частині якості обладнання камер, рівня їх освітлення та санітарно-гігієнічного стану.

Під час відвідування установи встановлено порушення вимог Кодексу цивільного захисту України у частині вирішення питання щодо укриття утримуваних осіб, персоналу та громадян, які перебувають на території установи, та їх захисту.

Так, приміщення обох наявних в установі відвіданих укриттів перебувають у занедбаному, незадовільному санітарно-гігієнічному стані та потребують проведення капітального ремонту (зокрема, у приміщеннях відсутні у повному обсязі меблі для розміщення засуджених (ув'язнених), опалення тощо), внаслідок чого вони за призначенням не використовуються.

Окрім цього, при проведенні конфіденційного спілкування із засудженими встановлено, що під час сигналу «Повітряна тривога» вони до укриттів не переводяться.

В установі порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – Правила пожежної безпеки в Україні).

Зокрема, у камері № 47, де тримаються дві неповнолітні особи, виявлено подовжувач та електродроти, які перебувають в незадовільному технічному стані.

У камерах, де тримаються жінки, виявлено електричні розетки (камера № 41), подовжувач (камера № 50) та електрочайники (камери № 49 та № 50), які перебувають в незадовільному технічному стані.

Під час відвідування камер № 54, 9 та 14, де тримаються засуджені (ув'язнені) чоловіки, виявлено аналогічні порушення Правил пожежної безпеки в Україні, зокрема, електричні розетки та електродроти, які перебувають в незадовільному технічному стані.

Вищевикладені порушення можуть призвести до ураження утримуваних осіб електричним струмом, становить загрозу для життя та здоров'я цих осіб та персоналу установи, а також може призвести до надзвичайних подій (зокрема, пожежа, задимлення тощо), що є порушенням права засуджених (ув'язнених) та персоналу установи на життя.

У порушення вимог підпункту 3.11. пункту 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні пожежні щити в установі належним чином не укомплектовані (зокрема, вони не укомплектовані вогнегасниками, гаками, лопатами, ломами, сокирами, покривалом з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 × 2 м. тощо).

У відповідності до вимог підпункту 1.20 пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні в установі замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки. У ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної



безпеки в Україні робота у цьому напрямку не проводилася протягом щонайменше останніх 4-х років.

Виявлені в ході відвідування установи порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні можуть призвести до надзвичайних подій (зокрема, пожежа, задимлення тощо), що є порушенням права засуджених (ув'язнених) та персоналу установи на життя.

Використання системи відеоспостереження у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України регулюється Порядком використання технічних засобів нагляду і контролю у слідчих ізоляторах, виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – Порядок), затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 06.06.2018 № 765/32217.

У порушення вимог пункту 8 розділу 5 Порядку відеокамерами не обладнано: приміщення центру спостереження, шлюзи для приймання осіб, узятих під варту, та засуджених, території та об'єкти режимної і господарської зон слідчого ізолятора, сходові клітини, службові та підсобні приміщення адміністративного будинку та прогулянкові дворики.

Відсутність обов'язкових камер відеоспостереження створює сприятливі умови для зловживань з боку персоналу установи та порушень прав ув'язнених осіб.

У ході конфіденційного спілкування із окремими ув'язненими установи встановлено, що в установі практикуються так звані «зустрічі» ув'язнених, організовані працівниками установи під час їх конвоювання на сходових клітинах, у прогулянкових двориках, господарських будівлях, де вони з'ясовують відносини та заподіюють один одному тілесні ушкодження. Саме ці приміщення не обладнані камерами відеоспостереження.

Вказане підтверджується також встановленими фактами реєстрації черговою частиною районного управління поліції повідомлень про отримані тілесні ушкодження ув'язненими, які перебувають в державній установі «Луцький слідчий ізолятор». Проте, у ході перевірки жоден факт не був підтверджений у зв'язку із відсутністю в подальшому претензій та скарг від ув'язнених.

Зокрема, 25.02.2023 надійшло повідомлення від потерпілого М. про отримані ним в СІЗО тілесні ушкодження. Однак, за результатами виїзду на місце представників поліції потерпілий повідомив, що впав та отримав тілесні ушкодження з власної необережності, претензій та скарг до адміністрації СІЗО не має.

Аналогічні результати отримані за повідомленнями, які надходили до чергової частини 09.05.2023 під № 13576, 23.05.2023 № 15309, 12.06.2023 № 17641, 13.07.2023 № 21675, 14.07.2023 № 21717, 14.07.2023 № 21794, 17.07.2023 № 22096, 11.10.2023 № 32706, 03.11.2023 від 35300, 03.11.2023 від 35310.



Факти неналежного виконання вимог Порядку щодо обов'язкового облаштування приміщень слідчого ізолятора системою відеоспостереження залишаються поза увагою Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, про що свідчать результати проведених дистанційних моніторинрів профільним відділом оперативного чергування, відеомоніторингу, збору та узагальнення оперативної інформації Управління з питань забезпечення режиму Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Крім того, в порушення розділу 9 Порядку в установі не створено Комісію, яка має визначати місце, вид та кількість технічних засобів нагляду і контролю, що встановлюються в установі для забезпечення режиму, попередження втеч, інших кримінальних правопорушень, порушень порядку тримання під вартою та відбування покарання, забезпечення безпеки узятих під варту, та засуджених.

З вересня 2023 року посада начальника відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв'язку та інформатизації установи, в обов'язки якого входять усі питання організації облаштування, контроль за технічним станом відеоспостережного обладнання, залишається вакантною.

Під час відвідування виявлено, що на ділянці № 2 (заборонена зона), у зоні камер відеоспостереження № 5 та 11, знаходиться тимчасова приватна будівля, власник якої та її цільове призначення адміністрації установи не відомі.

В порушення вимог пункту 9 розділу 9 Порядку нагляд та контроль за допомогою відеокамер здійснюється персоналом слідчого ізолятора не однієї статі з особами, взятими під варту, та засудженими, що порушує право утримуваних осіб на повагу до приватного життя.

У порушення вимог пункту 2 глави 3 розділу VIII ПВР СІЗО камери, жилі приміщення, бібліотека, палати медичної частини (лікарняного закладу), карцери та коридор прогулянкових двориків СІЗО не радіофіковані.

Разом з тим, у порушення вимог правила 24.10. ЄПП засуджені та ув'язнені таким чином не мають можливості регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо.

У порушення вимог пункту 2 глави 3 розділу VIII ПВР СІЗО та Норм забезпечення в установі відсутній клуб, що порушує права засуджених на дозвілля.

Також, у ході відвідування встановлено, що керівництвом державної установи «Луцький слідчий ізолятор» передано медичній частині додатково до існуючого договору оренди приміщень для збирання та зберігання медичних відходів підсобне приміщення адміністративної будівлі КПП № 1, яке в порушення вимог розділу 8 Правил приміщення для збирання та зберігання медичних відходів є непридатними для вказаних цілей за площею, внутрішнім облаштуванням, наявною системою вентиляції тощо.

У відповідності до вимог пункту 4 глави 5 розділу I ПВР СІЗО комплексна перевірка СІЗО здійснюється Департаментом з питань виконання кримінальних покарань один раз на п'ять років і один раз на два роки міжрегіональним



управлінням.

Останнє комплексне інспектування державної установи «Луцький слідчий ізолятор» персоналом Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції проводилося у жовтні 2021 року, тобто, більше, ніж два роки тому.

Крім того, як свідчать результати зазначеного інспектування, наявні недоліки та прорахунки у діяльності цієї установи виявлялися не у повному обсязі, а дієві заходи щодо усунення виявлених порушень адміністрацією установи не вживалися, що у свою чергу призвело до того, що наявні недоліки у діяльності установи продовжують мати місце тривалий час.

Зазначений стан справ у діяльності відвіданої установи став можливим внаслідок неналежної організації роботи підпорядкованих служб з боку керівництва установи, недостатнього рівня впливу керівництва Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, окремих відділів та служб зазначеного міжрегіонального управління та Департаменту з питань виконання кримінальних покарань на поліпшення діяльності установи, а також свідчить про недостатню організуючу роль керівництва цього міжрегіонального управління, недостатню вимогливість та принциповість до керівництва підпорядкованої установи.

На підставі вищевикладеного, з метою усунення виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина, обумовлених діями або бездіяльністю персоналу установи, а також приймаючи до уваги те, що:

відповідно до підпункту 2⁷ пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 № 228, Міністерство юстиції України забезпечує контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та узятих під варту осіб,

керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 13, 15, 16, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»,

ВИМАГАЮ:

1. Розглянути подання та вжити заходів, спрямованих на усунення та недопущення у подальшому порушень, виявлених у діяльності державної установи «Луцький слідчий ізолятор», зокрема:

1.1. Проаналізувати виявлені порушення у діяльності державної установи «Луцький слідчий ізолятор» та розробити план заходів щодо їх усунення та недопущення у подальшому, копію якого направити Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

1.2. Забезпечити перегляд наказу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань щодо планового наповнення державної установи «Луцький слідчий ізолятор».



1.3. Опрацювати питання та вжити заходів щодо забезпечення дотримання в установі встановленої норми площі з розрахунку на одного засудженого та ув'язненого згідно вимог чинного законодавства.

1.4. Забезпечити неухильне дотримання вимог трудового законодавства України щодо захисту трудових прав працівників із числа засуджених.

1.5. У прогулянкових двориках забезпечити обладнання укриття від атмосферних опадів.

1.6. Обладнання приміщень лазне-прального комплексу установи привести у відповідність до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування.

1.7. Забезпечити ведення в установі «Журналу дезінфекції (дезінсекції) одягу та постільних речей в дезінфекційних камерах установи».

1.8. Невідкладно забезпечити засуджених та ув'язнених одягом та взуттям за сезоном.

1.9. Обладнання приміщень гуртожитку та збірного відділення установи привести у відповідність до вимог Норм забезпечення.

1.10. Вжити заходів щодо обладнання у відповідності до вимог чинного законодавства наявних в установі укриттів.

1.11. Обладнання камер для тримання засуджених та ув'язнених режимного корпусу установи привести у відповідність до вимог Норм забезпечення.

1.12. Вжити заходів щодо усунення виявлених в установі порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

1.13. Порядок обладнання та використання системи відеоспостереження в установі привести у відповідність до вимог відповідного Порядку.

1.14. Вжити дієвих заходів щодо усунення порушень природоохоронного законодавства, яке регулює питання зберігання, перевезення та утилізації медичних відходів категорії «В», які мають місце в установі, та недопущення їх у подальшому.

1.15. Під час щоденних інструктажів чергової зміни увагу працівників установи звертати на гуманне ставлення до засуджених та ув'язнених.

2. У спосіб, передбачений чинним законодавством, вжити заходів щодо притягнення винних службових осіб до відповідальності.

Про результати розгляду подання та вжиті заходи у місячний строк повідомити Уповноваженого.

Звертаю увагу, що відмова органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових і службових осіб від співпраці, а також умисне приховування або надання неправдивих даних, будь-яке незаконне втручання в діяльності Уповноваженого з метою протидії передбачають відповідальність згідно з чинним законодавством.




Додаток: звіт за результатами відвідування державної установи «Луцький слідчий ізолятор» на 17 арк. в 1 прим.

**Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини**

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

Тищенко Руслан (050)-967-95-51

 UB
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини
№478.2/39.1/25725-23/24/39.1 від 12.01.2024
КЕП: Лубінець Д. В. 12.01.2024 16:35
5FBV77F7B650371D04000000E88D010044560300