



УПОВНОВАЖЕНИЙ
Верховної Ради України з прав людини

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, тел. (044) 298-70-33 E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua

Міністерство юстиції України

**Офіс Генерального прокурора
(до відома)**

**Міністерство внутрішніх
справ України
(до відома в частині
дотримання вимог Правил
пожежної безпеки в Україні)**

ПОДАННЯ

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

*(згідно з частиною третьою статті 15 Закону України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини»)*

Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини і громадянина закріплено у Розділі II Конституції України та, відповідно до статті 22 Основного Закону України, не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані.

Згідно зі статтею 101 Конституції України Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, метою якого є:

захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;

додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина у відносинах, що виникають між юридичними особами публічного та приватного права, а також фізичними особами, які перебувають на території України, у випадках, передбачених окремим законом;

запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;



сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність до Конституції України, міжнародних стандартів у цій сфері.

Мною, у зв'язку із здійсненням на підставі статей 13 та 19¹ Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захисту прав кожного на території України, виконанням функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання виявлено грубі порушення прав людини у діяльності державної установи «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)» (далі – установа), у якій на час відвідування НПМ утримувалось 733 особи.

Статтею 5 Загальної декларації прав людини, статтею 3 Декларації про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, статтею 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статтею 2 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, статтею 28 Конституції України визначено, що ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.

Передбачено, що жодні виключні обставини, якими б вони не були, стан війни чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан не можуть бути виправданням катувань чи інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

Згідно з положеннями частини 3 статті 50 Кримінального кодексу України покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Частиною 1 статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) серед основних прав засуджених визначено право на гуманне ставлення до них та на повагу їх людської гідності; засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, поводженню.

Під час здійснення з 30 по 31 травня 2024 року відвідування групою НПМ установи виявлено порушення вимог діючих нормативно-правових документів, невиконання яких буде призводити до порушень прав людини та недотримання міжнародних стандартів поводження із засудженими.

Зокрема, під час відвідування встановлено, що на зовнішніх дверях камер для тримання засуджених до довічного позбавлення волі розміщуються поіменні карти з наданням інформації короткого опису кримінальних правопорушень, скоєних особами, які знаходяться у камерах.



Європейський комітет із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – КЗК) у пункті 52 доповіді Уряду України за наслідками візиту до України [СРТ/Inf (2020) 40] зазначив, що слід зупинити таку практику, оскільки вона служить лише для стигматизації та ускладнення стосунків між засудженими до довічного позбавлення волі та працівниками установи.

У ході вивчення службової документації, групою НПМ встановлено значний некомплект персоналу в установі, а саме 121 особа (або 31 % від штатної чисельності персоналу).

Слід зазначити, що у пункті 26 сьомої загальної доповіді [СРТ/Inf (97) 10] Європейського комітету (далі – доповідь КЗК) вказано, що за неналежного забезпечення кадрами установ, процес підтримання безпеки і виконання режимних вимог робить необхідним часту понаднормову роботу персоналу, яка у свою чергу призводить до стресових станів і швидкої втомлюваності (відомої як «вигорання»).

Також, Європейський комітет у своїх доповідях за результатами проведених візитів до України зазначив, що недостатня присутність персоналу була спільною особливістю в усіх відвіданих колоніях. Наприклад, в одній із колоній один охоронець здійснював нагляд за ув'язненими у кількості ста осіб упродовж дня, іноді йому допомагали один або два інших працівника установи, які патрулювали різні житлові приміщення. Вночі та у вихідні дні не було забезпечено постійного нагляду персоналом установи за утримуваними особами у житловій частині колонії (невеликий патруль охоронців обходив територію установи кожні дві-три години).

За таких обставин, Європейський комітет підкреслює, що низька укомплектованість персоналом зменшує можливості прямого контакту з ув'язненими, збільшує напругу між ув'язненими та персоналом, та сприяє використанню «днювальних» для здійснення контролю за ув'язненими. Європейський комітет закликає владу України без подальших затримок зробити кроки для перегляду комплектування персоналом пенітенціарних установ, з метою забезпечення більшої присутності охоронців у житлових та робочих приміщеннях.

У доповіді Європейського комітету Уряду України за наслідками проведеного візиту до України 4 - 13 серпня 2020 року [СРТ/Inf (2020) 40] зазначено, що застосування відеозаписів за допомогою стаціонарних та портативних приладів є потенційною важливою гарантією проти жорстокого поводження, а також корисним заходом безпеки.

Використання системи відеоспостереження в установах Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється на підставі Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у слідчих ізоляторах, виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2025/5 (далі – Порядок використання технічних засобів нагляду і контролю).



Разом з тим, у порушення вимог пункту 8 розділу 5 Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю відеокамерами не у повному обсязі обладнано територію та об'єкти режимної і господарської зон установи, прогулянкові дворики.

Відсутність обов'язкових камер відеоспостереження створює сприятливі умови для зловживань з боку персоналу установи та порушень прав засуджених та ув'язнених осіб.

Частиною 1 статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено, що норма жилої площі на одного засудженого не може бути меншою 4 м².

В той же час, на момент відвідування установи у камерному приміщенні № 143, де утримувалося 2 засуджених до довічного позбавлення волі, загальна площа приміщення складала 6,8 м², тобто, 3,4 м² на одного засудженого.

У камерному приміщенні № 140, де проживало 2 осіб, загальна площа складала 6,1 м², тобто, фактична площа на одного засудженого 3 м².

Довідково: замірювання площі у камерних приміщеннях здійснювалося з використанням сертифікованого далекоміру «Bosch PLR 25».

Слід зазначити, що перенаселення та порушення норм площі в житлових приміщеннях з розрахунку на одного засудженого, має місце лише у камерах сектору максимального рівня безпеки для тримання засуджених до довічного позбавлення волі.

У пункті 13 Сьомої Загальної доповіді Європейського комітету [CPT/Inf (97) 10] зазначено, що проблема із переповненими камерними приміщеннями призводить до негігієнічних умов, постійної відсутності приватності, перенавантаження медичних служб та інфраструктури установи і тому потребує виправлення.

Окрім цього, вказане вище порушення уже було приводом до подання заяви проти України до Європейського суду з прав людини.

Так, у справі «Висоцький та інші проти України» (case of Vysotskyu and others v. Ukraine) (Заява № 6639/21 та 4 інші заяви) зазначено про неналежні умови тримання у різних пенітенціарних установах України, одна із яких державна установа «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», а саме відсутність особистого простору через порушення норм площі на одну особу у камерних приміщеннях, де утримувався заявник.

За цих підстав Європейський суд з прав людини постановив, що у зв'язку з неналежними матеріально-побутовими умовами порушено статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та призначено виплати коштів у сумі 7 тис. євро в якості моральної компенсації.

Відповідно до вимог підпункту 14 пункту 2 розділу II Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1769/5 (далі – ПВР СІЗО) в усіх камерах (жилих приміщеннях), виробничих майстернях та інших приміщеннях, де перебувають ув'язнені і засуджені,



вивіщується наочна інформація із зазначенням номерів телефонів «гарячих ліній», поштових та електронних адрес: Міністерства юстиції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, обласної і окружної прокуратур, Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіонального управління, а також регіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги.

У порушення зазначених вище вимог групою НПМ встановлено відсутність наочної інформації у збірному відділенні, а у гуртожитку для засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування, наявна не у повному обсязі.

У порушення вимог пункту 2 глави 3 розділу VIII ПВР СІЗО камери, жилі приміщення, клуб, бібліотека, кімната для виховної роботи, палати медичної частини (лікарняного закладу), карцери та коридори прогулянкових двориків установи не радіофіковані.

Таким чином, у порушення вимог правила 24.10 Європейських пенітенціарних правил (далі – ЄПП), засуджені та ув'язнені не мають можливості регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо.

У відповідності до вимог підпункту 9 пункту 3 розділу VII ПВР СІЗО кореспонденцію ув'язнені та засуджені у незапечатаному вигляді кладуть у поштові скриньки, які вивіщуються на території відділення, де розміщуються засуджені, які залишені в установі для роботи з господарського обслуговування. Кореспонденцію щодня виймає з поштових скриньок персонал УВП.

Однак, під час відвідування приміщень гуртожитку для засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування установи встановлено, що відповідні поштові скриньки для відправлення листів засуджених на території зазначеного відділення відсутні.

Зазначене також суперечить вимогам правила 24.1 ЄПП, згідно з яким ув'язненим необхідно дозволяти максимально часто спілкуватися поштою, по телефону або в інші способи спілкування зі своїми родинами, іншими особами та представниками зовнішніх організацій.

Представниками групи НПМ зафіксовано незадовільний стан даху та конструктивних елементів будівлі, у якому розміщуються камерні приміщення режимного корпусу (№ 1).

У ході спілкування з працівниками УВП представниками групи НПМ встановлено, що зазначений корпус експлуатується понад 100 років і внаслідок природного старіння перебуває в аварійному стані. Дах корпусу не перешкоджає потраплянню до будівлі атмосферних опадів внаслідок чого стіни постійно вологі і уражені грибком.

Таким чином, перебування у приміщеннях такої будівлі засуджених та осіб, узятих під варту, порушує їх право на достатній життєвий рівень.

У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення слідчого ізолятора,



затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 1118/5 (далі – Норма забезпечення), три приміщення збірного відділення, у якому тимчасово перебувають особи, узяті під варту, коридор та шість житлових приміщень гуртожитку для засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування, приміщення для одягання у лазне-пральному комплексі (далі – ЛПК) та камера № 261 не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом.

Таким чином, особи, які перебувають у цих приміщеннях, не мають постійного доступу до питної води.

Прогулянкові дворики №№ 1, 8, 9 та 20 не обладнані достатнім укриттям від атмосферних опадів, що не відповідає вимогам підпункту 3 пункту 2 розділу III ПВР СІЗО, а прогулянкові дворики №№ 1-16 перебувають у неналежному стані і потребують проведення ремонтних робіт.

Під час вивчення стану обладнання ЛПК встановлено порушення вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію ЛПК), що не забезпечує права засуджених та ув'язнених на гідні умови тримання.

Так, в ЛПК відсутнє приміщення, передбачене Положенням про організацію ЛПК, для тимчасового зберігання речей після дезобробки, наявна у лазні УВП перукарня не працює близько двох років, у пральні приміщення для сушіння та прасування білизни перебуває у неналежному санітарно-гігієнічному стані та потребує проведення ремонтних робіт.

Залишення поза увагою необхідність вирішення зазначених вище питань призведе до погіршення якості лазне-пральних послуг, які надаються засудженим та особам, узятим під варту, та порушуватиме право цих осіб на достатній життєвий рівень.

Під час відвідування режимних корпусів установи представниками групи НПМ встановлено, що у порушення вимог Норм забезпечення у камерних приміщеннях №№ 262, 264 та 266, в яких тримаються жінки, відсутні унітази та змивні бачки, настінні полиці для туалетних речей, осушувачі рушників та дзеркала.

У камерному приміщенні № 260, де тримається одна неповнолітня особа, відсутня шафа для зберігання особистих речей, змивний бачок санітарного вузла зламаний та належним чином не функціонує.

Під час відвідування камерних приміщень, де тримаються чоловіки, встановлено порушення умов їх тримання аналогічного характеру, окрім цього, встановлено порушення вимог Норм забезпечення та ПВР СІЗО, у частині якості обладнання камер, рівня їх освітлення та санітарно-гігієнічного стану.

Так, камери №№ 406, 404, 402 та 401 перебувають у неналежному санітарно-гігієнічному стані та потребують проведення ремонтних робіт.



У камерних приміщеннях №№ 406, 404 та 402 встановлено порушення вимог підпункту 1 пункту 2 розділу III ПВР СІЗО та статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що забезпечує право на повагу до приватного життя.

Так, ліжка у зазначених камерних приміщеннях розташовані впритул одне до одного, що не забезпечує засудженим особистого простору та порушує правило 18.1 ЄПП (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць).

У відповідності до вимог підпункту 3 пункту 4 розділу I ПВР СІЗО ув'язненим і засудженим забороняється курити у не відведених для цього місцях.

Поряд з цим, під час відвідування УВП у камерному приміщенні № 165, де утримувалося троє жінок, через відсутність відповідних місць для куріння одна з них, у порушення зазначеної вище норми курить безпосередньо у камерному приміщенні.

Як наслідок, до групи НППМ зі скаргами на «пасивне куріння» звернулася одна жінка, яка також утримується у цій камері.

Слід зазначити, що викладене вище ставало приводом до подання заяв до Європейського суду з прав людини.

Так, у справі «Костюченко та інші проти України» (CASE OF KOSTYUCHENKO AND OTHERS v. UKRAINE), йдеться про неналежні умови тримання під вартою, у тому числі щодо «пасивного куріння», а також відсутність в утримуваних осіб ефективного засобу юридичного захисту у зв'язку з цим.

За цих підстав Європейський суд з прав людини постановив, що мало місце порушення вимог статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та призначив виплати заявникам значних сум коштів в якості моральної компенсації.

У деяких камерних приміщеннях УВП встановлено надмірну заграбованість вікон та неналежний рівень штучного освітлення.

Так, у камерних приміщеннях №№ 266, 412, 406, 404 та 402, а також сектору максимального рівня безпеки установи показник загального освітлення складав від 14 до 61 lux при тому, що згідно додатку Ж «Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель», ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2018 № 264, освітленість робочих поверхонь спальних, житлових кімнат має складати 150 lux.

Довідково: замірювання загального освітлення у камерних приміщеннях здійснювалося з використанням сертифікованого люкметра «Benetech Digital Lux Meter GM 1010».

У відповідності до вимог пункту 4 розділу IV Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю сигналізаційна система виклику застосовується для надання можливості особам, узятим під варту, та засудженим



здійснити виклик персоналу і складається із кнопок, які встановлюються у камерних приміщеннях, та індикаційної панелі, що відображає інформацію про стан кнопок.

У порушення вимог вищезазначеної норми Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, а також вимог правила 18.2 ЄПП всі камери головного режимного корпусу установи сигналізаційною системою виклику, яка дозволяє ув'язненим негайно встановлювати контакт із персоналом, не обладнані.

Відсутність сигналізаційної системи виклику створює сприятливі умови для зловживань з боку персоналу установи та порушень прав осіб, узятих під варту, та засуджених.

Під час відвідування установи групою НПМ встановлено відсутність укриття для захисту засуджених в особливий період, що є порушенням вимог частини 4 статті 32 Кодексу цивільного захисту України та Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579.

Таким чином, засуджені та ув'язнені установи піддаються щоденному ризику для життя та здоров'я, залишаючись незахищеними, відповідно, у гуртожитках та режимних корпусах під час повітряної тривоги, обумовленої актами військової агресії проти України.

В установі порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – Правила пожежної безпеки в Україні), що може привести до ураження електричним струмом засуджених або ув'язнених та становить загрозу для їх життя і здоров'я, а також може призвести до виникнення пожеж або задимлень в УВП.

У відповідності до вимог підпункту 2.12. пункту 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні двері електрощитових повинні утримуватися зачиненими. Однак, під час відвідування у приміщеннях пральні ЛПК, а також режимного корпусу установи, де тримаються неповнолітні та жінки, двері електрощитових були відкриті.

У камерних приміщеннях №№ 169, 261 та 262 виявлено електричні розетки, які експлуатуються з порушеннями техніки безпеки.

У відповідності до вимог пункту 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні в установі дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівель повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують відповідну вогнезахисну ефективність. Не менше одного разу на рік комісією установи має здійснюватися перевірка стану вогнезахисного покриття (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриття (просочення).

В ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні вищевикладені заходи не вживалися



протягом щонайменше останніх 3-х років. Крім того, відповідальна за утримання вогнезахисного покриву особа наказом керівника установи не призначена.

Усупереч вимогам пункту 1.2. розділу V Правил пожежної безпеки в Україні адміністративні будівлі, гуртожитки для засуджених, інші будівлі та споруди установи не обладнані у повному обсязі системою автоматичної пожежної сигналізації. Зокрема, в ході спілкування з працівниками установи встановлено, що в установі системою протипожежного захисту не обладнано жодне з відповідних приміщень.

У порушення вимог підпункту 3.11 пункту 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні пожежні щити в установі належним чином не укомплектовані (відсутні в достатній кількості: вогнегасники, гаки, лопати та сокири тощо).

У порушення вимог підпункту 3.3. пункту 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні порядок утримання та експлуатації протипожежної техніки в установі належним чином не забезпечується. Так, під час відвідування установи встановлено, що спеціально призначене для утримання пересувної пожежно-рятувальної техніки приміщення (бокс) належним чином не обладнане (зокрема, не забезпечене телефонним зв'язком, ворота приміщення не утеплені тощо).

Крім того, в ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог підпункту 3.4. пункту 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні пожежно-рятувальний автомобіль близько місяця перебуває в неробочому стані.

У порушення вимог Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280 та статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» до роботи на об'єктах харчування в установі залучаються особи, які своєчасно не пройшли необхідного медичного обстеження, що може призвести до розповсюдження інфекційних та інших захворювань на території установи.

Так, під час відвідування приміщень їдальні установи виявлено п'ятьох осіб з числа адміністрації, під час огляду санітарних книжок яких встановлено, що вони черговий медичний огляд не проходили.

За результатами опрацювання спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання в 2023 році», Міністерством юстиції України поінформовано Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (лист від 15.05.2024 № 73478/5015-4-24/27), серед іншого, про те, що приміщення в підпорядкованих установах забезпечені меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення у відповідності до вимог Норм забезпечення. У той же час, як свідчить вищезазначене, ця інформація не відповідає дійсності.



Також, за результатами відвідування установи не знайшла свого підтвердження інформація Міністерства юстиції України щодо забезпечення належної організації лазне-прального обслуговування засуджених та ув'язнених у відповідності до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування.

У порушення вимог пункту 3.11 розділу III Положення про організацію лазне-прального обслуговування у місці (куточку) фельдшера медичної частини (фельдшерського пункту) ЛПК установи відсутня аптечка (сумка) для надання медичної допомоги засудженим, що не дозволить фельдшеру, у разі потреби, надати своєчасну та якісну медичну допомогу особам, які її потребують.

Наявні в установі спецзасоби (захисні шоломи та бронежилети) належним чином не пронумеровані, і у випадку застосування фізичної сили працівником, який використовує зазначені спецзасоби, ідентифікувати його буде неможливо.

На підставі вищевикладеного, з метою усунення виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина, обумовлених діями або бездіяльністю персоналу установи, а також приймаючи до уваги те, що:

відповідно до підпункту 2⁷ пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 № 228, Міністерство юстиції України забезпечує контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та узятих під варту осіб,

керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 13, 15, 16, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»,

ВИМАГАЮ:

1. Розглянути подання та вжити заходів, спрямованих на усунення та недопущення у подальшому порушень, виявлених у діяльності державної установи «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», зокрема:

1.1. Проаналізувати виявлені порушення та розробити план заходів щодо їх усунення та недопущення у подальшому, копію якого направити Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

1.2. Переглянути практику використання поіменних карт з наданням інформації короткого опису кримінальних правопорушень у засуджених до довічного позбавлення волі.

1.3. Порядок обладнання та використання системи відеоспостереження в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю.

1.4. Розмістити відсутню у збірному відділенні відповідну наочну інформацію.



1.5. Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень у частині забезпечення засудженим та ув'язненим можливості регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо.

1.6. Вжити заходів щодо відновлення права засуджених, які тримаються у гуртожитку для засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування установи, на листування.

1.7. Опрацювати питання щодо вишукування коштів для невідкладного проведення ремонту даху будівлі режимного корпусу (№ 1) установи з метою запобігання доведення її до руйнування та інших приміщень установи з метою приведення умов утримання засуджених та ув'язнених до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів.

1.8. Забезпечити постійний доступ засуджених та ув'язнених до чистої питної води у відповідності до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів.

1.9. У прогулянкових двориках №№ 1, 8, 9 та 20 обладнати укриття від атмосферних опадів. У прогулянкових двориках №№ 1-16 забезпечити проведення ремонтних робіт.

1.10. Обладнання приміщень ЛПК УВП привести у відповідність до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування.

1.11. Привести у відповідність до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів умови тримання засуджених та ув'язнених у камерних приміщеннях установи.

1.12. Вжити заходів щодо припинення та недопущення у подальшому порушень режиму вологості в камерних приміщеннях установи.

1.13. Вжити дієвих заходів щодо створення належних умов для реалізації права засуджених на приватність та особистий простір.

1.14. Забезпечити роздільне тримання ув'язнених, які вживають тютюнові вироби, від некурців, з метою захисту здоров'я засуджених та осіб, узятих під варту, від шкідливих наслідків пасивного паління.

1.15. Забезпечити належний рівень природного і штучного освітлення у камерних приміщеннях установи.

1.16. Обладнання та використання сигналізаційної системи виклику в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю.

1.17. Вжити заходів щодо невідкладного укомплектування аптечки (сумки) для надання медичної допомоги в ЛПК установи.

1.18. Вжити заходів щодо усунення та недопущення у подальшому виявлених в установі порушень вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

1.19. Вжити заходів щодо обладнання у відповідності до вимог чинного законодавства укриття в установі.

1.20. Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень в частині дотримання правил гігієни і санітарії під час залучення до роботи осіб на об'єктах харчування установи.



1.21. Розглянути питання загального некомплекту персоналу в установі, визначити причини і умови його наявності та вжити заходів щодо комплектування вакантних посад.

1.22. Забезпечити дотримання встановленої норми площі з розрахунку на одного засудженого згідно вимог національного законодавства та практики Європейського суду з прав людини.

1.23. Нанести маркування на спецзасоби (захисні шоломи та бронежилети).

1.24. Під час щоденних інструктажів чергової зміни увагу працівників установи звертати на гуманне ставлення до засуджених та ув'язнених.

2. Провести службове розслідування щодо виявлених випадків надання Уповноваженому недостовірної інформації Міністерством юстиції України за результатами опрацювання ним спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання в 2023 році».

3. У спосіб, передбачений чинним законодавством, вжити заходів щодо притягнення винних службових осіб до відповідальності.

Про результати розгляду подання та вжиті заходи у місячний строк повідомити Уповноваженого.

Звертаю увагу, що відмова органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових і службових осіб від співпраці, а також умисне приховування або надання неправдивих даних, будь-яке незаконне втручання в діяльності Уповноваженого з метою протидії передбачають відповідальність згідно з чинним законодавством.

Додаток: звіт за результатами відвідування державної установи «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)» на 24 арк. в 1 прим.

**Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини**

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

Тищенко Руслан (050)-967-95-51

