



Омбудсман України
Ombudsman of Ukraine

ЗВІТ

**про результати відвідування
державної установи
«Сокирянська виправна колонія (№ 67)»
12.03.2024**

м. Київ, 2024

I. ВСТУП

Для виконання функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, на підставі статей 13, 19¹, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 12.03.2024 групою НПМ здійснено відвідування державної установи «Сокирянська виправна колонія (№ 67)» (далі – ВК, установа).

Відвідування здійснювали члени групи НПМ:

Володін Артем Вікторович, директор Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Тищенко Руслан Станіславович, головний спеціаліст відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (керівник групи НПМ);

Третьяков Віктор Володимирович, представник громадської організації;

Проценко Людмила Петрівна, представник громадської організації.

Установа є виправним закладом середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, засуджених вперше до позбавлення волі на певний строк, знаходиться за адресою: 60200, Чернівецька область, місто Сокиряни, провулок Покровський, будівля 8.

Керівництво установи: Мартинюк Геннадій Миколайович, начальник установи.

Штатна чисельність персоналу установи складається з 259,5 посад. Фактична чисельність – 205,5 посад, з них 42 (або 20 %) працівники жіночої статі. Загальний некомплект персоналу по установі становить – 54 особи (або 21 %).

Планове наповнення ВК – 1229 осіб.

У день відвідування в установі утримувалося 674 особи, з них:

дільниця ресоціалізації – 547 осіб;

дільниця карантину, діагностики і розподілу (далі – КДіР) – 11 осіб;

дисциплінарний ізолятор (далі – ДІЗО) – 4 особи;

арештний дім – 16 осіб;

сектор максимального рівня безпеки – 75 осіб;

дільниця соціальної реабілітації – 20 осіб.

На оперативно-профілактичному обліку в установі перебувало:

23 засуджених – схильні до суїциду;

13 засуджених – схильні до членушкодження;

6 засуджених – схильні до нападу, захоплення заручників;

6 засуджених – схильні до втечі.

Групою НПМ проведено опитування 134 засуджених, які перебували у ВК та не повідомили про випадки катування або жорстокого поводження з ними з боку працівників установи.

Групою НПМ проведено прийом засуджених з особистих питань, під час якого надано роз'яснення вимог чинного законодавства та проведено консультування щодо вирішення питань, пов'язаних з процесом відбування покарання.

Попередні зауваження.

Попереднє відвідування установи групою НПМ здійснено 17.10.2019.

За результатами попереднього відвідування установи встановлено: випадки дискримінації, сегрегації та стигматизації окремих засуджених в установі;

порушення права засуджених на гідні умови тримання;

порушення права засуджених на життя;

порушення права на працю засуджених та захист від експлуатації;

низка інших порушень прав людини.

Вищезазначені рекомендації, надані за результатом попереднього відвідування установи, у цілому продовжують мати місце.

Разом з тим, адміністрацією установи вжито низку заходів з приведення в належний стан окремих приміщень (камер) дільниць ВК (проведено ремонтні роботи), а саме:

житлових та підсобних приміщень відділень соціально-психологічної служби (далі – відділення СПС) (фото 1-3);

приміщень (камер) сектору для тримання осіб, узятих під варту (фото 4 та 5);

підсобних приміщень їдальні та пекарні установи (фото 6-8).

В ході відвідування виявлено ряд недоліків, що призводять до порушення вимог чинного законодавства та недотримання міжнародних стандартів у сфері поводження із засудженими та їх прав.

II. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ

Захист від катування та інші форми жорстокого поводження (стаття 5 Загальної декларації прав людини, стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 28 Конституції України).

1. Незважаючи на те, що КЗК постійно наголошує у своїх доповідях на необхідності боротьби із негативним впливом неформальної тюремної ієрархії, групою НПМ встановлено існуючу в установі практику дискримінації, сегрегації та стигматизації засуджених, що виражається у належності останніх до особливо

вразливої категорії. Зазначеній категорії засуджених не створено умови для реалізації їх рівних прав у порівнянні з іншими утримуваними.

На цих осіб покладається обов'язок виконання усієї «брудної» роботи, зокрема, такої, як прибирання вбиралень, вони постійно зазнають утисків та насмішок з боку інших засуджених тощо.

Так, під час здійснення відвідування групою НПМ виявлено у житловому приміщенні № 4 відділення СПС (№ 3) 27 засуджених, які відносяться до зазначеної вище категорії. Ці засуджені проживають у житловому приміщенні із суттєвим порушенням норм площі. Для особливо вразливої категорії утримуваних створені окремо спеціально обладнані місця і приміщення, де ці засуджені повинні зберігати свої особисті речі.

Окрім цього, у їдальні установи встановлено наявність окремих столів для харчування зазначених вище осіб (фото 9).

Зазначене вище можна розцінювати як катування, а саме спричинення морального страждання, що ґрунтується на дискримінації будь-якого виду за мовчазної згоди посадових осіб установи відповідно до статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

Окрім цього, вказане вище порушення було приводом до подання заяв до Європейського суду з прав людини.

Так, у справі «С.П. та інші проти Росії» (CASE OF S.P. AND OTHERS v. RUSSIA) (заяви № 36463/11 та 10 інших від 02.08.2023), йдеться про стигматизацію, сегрегацію засуджених, у тому числі щодо тримання їх в окремих житлових приміщеннях з неналежними умовами утримання в місцях несвободи, їх харчування за окремим столом, утиски з боку інших засуджених.

За цих підстав Європейський суд з прав людини постановив, що мало місце порушення вимог статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та призначено виплати значних сум коштів в якості моральної компенсації.

2. Частиною 1 статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України), правилом 10 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями та пунктом 18.1 Європейських пенітенціарних правил передбачено, що норма жилої площі на одного засудженого не може бути меншою 4 м².

Однак, під час відвідування встановлено, що в окремих житлових приміщеннях відділень СПС та дільниці КДіР зазначені вище вимоги не дотримуються.

Так, на момент відвідування у житловому приміщенні № 5 відділення СПС (№ 3), де проживало 8 осіб, площа приміщення складала 30,6 м², тобто, фактична площа на одного засудженого складала 3,8 м² (фото 10); у житловому приміщенні № 3 відділення СПС (№ 3), де проживало 9 осіб, площа приміщення складала 26,8 м², тобто, фактична площа на одного засудженого складала 3 м²; у житловому приміщенні № 4 відділення СПС (№ 3), де проживало 27 осіб,

площа приміщення складала 47,9 м², тобто, фактична площа на одного засудженого складала лише 1,8 м² (фото 11).

Зокрема, на момент відвідування у житловому приміщенні № 1 дільниці КДіР, де перебувало 4 особи, площа приміщення складала 11,5 м², тобто, фактична площа на одного засудженого складала 2,9 м² (фото 12); у житловому приміщенні № 2 дільниці КДіР, де перебувало 4 особи, площа приміщення складала 10,5 м², тобто, фактична площа на одного засудженого складала 2,6 м² (фото 13).

На момент відвідування у камері ДІЗО № 9, де перебувало 2 осіб, площа приміщення складала 6,2 м², тобто, фактична площа на одного засудженого складала 3,1 м² (фото 14); у камері ДІЗО № 7, де перебувало 4 осіб, площа приміщення складала 13,8 м², тобто, фактична площа на одного засудженого складала 3,5 м² (фото 15).

Довідково: замірювання площі у житлових та камерних приміщеннях здійснювалося з використанням сертифікованого далекоміру «Bosch PLR 25».

У пункті 13 доповіді КЗК зазначено, що проблема із переповненням житлових приміщень призводить до негігієнічних умов, постійної відсутності приватності, перезавантаження медичних служб та інфраструктури установи.

Окрім цього, така ситуація виступає приводом до подання чергових заяв проти України до Європейського суду з прав людини.

Так, у справах «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine) (заява № 15825/06 від 26.04.2006) та «Кулік проти України» (Kulik v. Ukraine) (заява № 34515/04 від 04.09.2004) зазначено про неналежні умови утримування в місцях несвободи, а саме недостатчу площі у житлових приміщеннях.

За цих підстав Європейський суд з прав людини постановив, що у зв'язку з матеріально-побутовими умовами порушено статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та призначено виплати значних сум коштів в якості моральної компенсації.

3. У порушення вимог статті 95 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) засуджений, який виконував обов'язки днювального дільниці КДіР, самовільно обладнав собі спальне місце і проживав у житловому приміщенні разом із новоприбулими засудженими. В ході опитування, яке здійснювалося за відсутності третіх осіб та за умов, що виключає можливість прослуховування чи підслуховування, зазначений засуджений повідомив, що він, перебуваючи близько 2-х місяців у дільниці, рахується за відділенням СПС (№ 2), а також проводить роз'яснювальну роботу серед новоприбулих засуджених щодо їх прав та обов'язків, слідує за дотриманням режимних вимог та підтриманням належного санітарного стану приміщень.

Європейський комітет з питань запобігання катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання постійно наголошує у своїх доповідях (наприклад, доповідь Уряду України за наслідками візиту до України Європейського Комітету із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) від 4-13 серпня

2020 року [СРТ/Inf (2020) 40]) на необхідність відмови від практики використання засуджених, як днювальних. Відповідальність за порядок та безпеку повинні брати на себе лише співробітники установи.

Порушення права на гідні умови тримання (стаття 25 Загальної декларації прав людини, стаття 28 Конституції України).

4. Обладнання дільниці КДіР не відповідає стандартам поводження з в'язнями та умовам їх тримання за функціональним призначенням, суперечить вимогам Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправної колонії середнього рівня безпеки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 1118/5 (далі – Норми забезпечення).

Так, адміністрацією установи порушуються вимоги пункту 1 розділу XII Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5 (далі – ПВР УВП) у частині забезпечення засуджених спеціально обладнаними місцями і приміщеннями, де вони повинні зберігати свої особисті речі. Так, під час відвідування дільниці КДіР встановлено, що спеціально обладнаними місцями і приміщеннями, де засуджені повинні зберігати свої особисті речі, перебуваючи у дільниці, відсутні. Таким чином, засуджені, перебуваючи у дільниці КДіР, змушені зберігати валізи, сумки та рюкзаки зі своїми особистими речами під ліжками у жилих приміщеннях.

Крім того, під час перевірки стану обладнання дільниці КДіР встановлено численні порушення вимог Норм забезпечення, що порушують права засуджених на гідні умови тримання. Так, в дільниці відсутні наступні приміщення, а саме: кімната для зберігання продуктів харчування; кімната для зберігання обмінного фонду постільних речей, речового майна і спецодягу; комора для тимчасового зберігання брудних постільних речей, речового майна і спецодягу; гардеробна; кімната побуту; сушарка.

При цьому, під час перевірки стану обладнання приміщень гуртожитків відділень СПС встановлено порушення вимог Норми забезпечення, що порушують права засуджених на гідні умови тримання. Так, в приміщеннях відділення СПС (№ 3) відсутні наступні приміщення, а саме: кімната для виховної роботи; кімната побуту; сушарка.

При проведенні конфіденційних бесід із засудженими групою НПМ встановлено, що ситуація з відсутністю сушарки призводить до того, що засуджені вимушені користуватися вологим одягом та білизною.

5. Крім того, під час відвідування житлових приміщень дільниці КДіР встановлено, що адміністрацією установи належні умови проживання для засуджених не забезпечуються. Так, належний температурний режим в житлових приміщеннях не дотримується, зокрема, в житловому приміщенні № 1 він складав плюс 16,5 °С, а в житловому приміщенні № 2 складав плюс 17,4 °С, що є нижче встановлених норм. Так, у відповідності до вимог пункту 1 розділу XXII

ПВР УВП у холодну пору року температура в жилих приміщеннях установ виконання покарань підтримується на рівні не нижче плюс 18 °С.

Аналогічні порушення температурного режиму також зафіксовано групою НПМ в камерах ДІЗО № 9 та 7, який складав плюс 15,8 °С та плюс 16,4 °С відповідно, а також у житловому приміщенні № 5 відділення СПС (№ 3), який складав плюс 15,5 °С.

Крім того, під час відвідування приміщень ЛПК встановлено, що адміністрацією установи належні умови тримання засуджених не забезпечуються. Так, належний температурний режим в приміщенні перукарні не дотримується, зокрема, в зазначеному приміщенні він складав плюс 14,6 °С (фото 16), що є нижче встановлених норм. Так, у відповідності до вимог пункту 2.13. розділу II Положення про організацію лазне-прального обслуговування температура в приміщенні перукарні ЛПК установи повинна підтримуватися на рівні не нижче плюс 18 °С.

Таким чином, постійне переохолодження може сприяти виникненню у засуджених захворювань, які призводять до загрози їх здоров'ю та життю.

6. У порушення вимог правила 22.5 ЄПП та Норм забезпечення коридор та житлові приміщення дільниці КДІР та відділення СПС (№ 3) не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом, у зв'язку із чим, засуджені змушені вживати технічну воду з централізованого водогону установи.

7. З 2015 року до нормативно-правових актів, які регламентують діяльність виправних колоній, внесено зміни та виключено норму, яка передбачала фіксацію до стін ліжок у дисциплінарних приміщеннях на денний час.

Незважаючи на це, в установі збереглися засоби для такої фіксації, що створює умови для можливих зловживань з боку працівників установи та виступає додатковим каральним елементом під час покарання, так як засуджені можуть бути позбавлені можливості сидіти та лежати на ліжку протягом дня (фото 17 та 18).

8. У порушення вимог пункту 7 глави 3 розділу II Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2014 № 1348/5/572 та статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» до роботи на об'єктах харчування та лазні в установі залучаються особи, які своєчасно не пройшли необхідного медичного обстеження, що може призвести до розповсюдження інфекційних та інших захворювань на території установи.

Так, під час відвідування їдальні установи виявлено засудженого, який залучався до роботи в її приміщеннях, під час огляду санітарної книжки якого встановлено, що він черговий медичний огляд у грудні 2023 року не проходив.

Під час відвідування лазні установи виявлено засудженого, який залучався до роботи в її приміщеннях, під час опитування якого встановлено, що санітарна книжка у нього взагалі відсутня.

9. Під час вивчення стану обладнання лазне-прального комплексу (далі – ЛПК) встановлено численні порушення вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію лазне-прального обслуговування), що порушують права засуджених на гідні умови тримання. Так, в ЛПК відсутні приміщення, передбачені Положенням про організацію лазне-прального обслуговування, а саме: приймальня дезінфекційної камери; приміщення дезобробки; приміщення для тимчасового зберігання речей після дезобробки.

Відсутність вищезазначеного переліку приміщень ЛПК може призвести до погіршення якості лазне-пральних послуг, які надаються засудженим в установі тощо.

10. У порушення вимог Додатку 8 Положення про організацію лазне-прального обслуговування в установі відсутній «Журнал дезінфекції (дезінсекції) одягу та постільних речей в дезінфекційних камерах установи».

Вищевикладене порушує санітарно-гігієнічні норми та може призвести до поширення інфекційних захворювань.

11. Також, встановлено надмірну заґратованість вікон у деяких камерних приміщеннях ДІЗО установи.

Так, у камерах № 9 та 7 через надмірну заґратованість недостатньо природного освітлення. На час відвідування показник загального освітлення склав 26,1 люкс та 57,2 люкс відповідно, при тому, що згідно додатку Ж «Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель», ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2018 № 264, освітленість робочих поверхонь спальних, житлових кімнат має складати 150 люкс.

Довідково: замірювання загального освітлення у камерах ДІЗО здійснювалося з використанням сертифікованого люксметра «Benetech Digital Lux Meter GM 1010».

Порушення права засуджених на життя (стаття 3 Загальної декларації прав людини, стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 27 Конституції України).

12. З боку адміністрації установи порядок лазне-прального обслуговування засуджених в ЛПК належним чином не дотримується.

Так, у відповідності до вимог пункту 3.11. розділу III Положення про організацію лазне-прального обслуговування у місці (куточку) фельдшера медичної частини (фельдшерського пункту) ЛПК установи для проведення тілесного огляду і надання медичної допомоги засудженим (особам, узятим під варту) розміщується «Журнал обліку проведення тілесних оглядів у лазні установи» та аптечка (сумка) для надання медичної допомоги. Проте, під час

відвідування приміщень ЛПК установи встановлено, що зазначена вище аптечка у повному обсязі не укомплектована (відсутні: борний вазелін, ножиці, пінцет, набір шин, протигрибкові препарати тощо), що не дасть змоги фельдшеру, у разі потреби, надати своєчасну та якісну медичну допомогу засудженим, що у свою чергу може призвести до погіршення стану здоров'я та загрози їх життю.

Крім того, у порушення вимог Додатку 6 Положення про організацію лазне-прального обслуговування в установі відсутній «Журнал обліку проведення тілесних оглядів у лазні установи», а «Книга обліку відвідування лазні установи» ведеться формально.

У порушення вимог Додатку 7 Положення про організацію лазне-прального обслуговування в установі відсутня «Книга обліку видачі мила, миття в лазні та заміни білизни».

Вищевикладене порушує санітарно-гігієнічні норми, може призвести до поширення інфекційних захворювань, а також свідчить про можливі зловживання з боку адміністрації установи у частині використання та списання мийних засобів.

13. В установі порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – Правила пожежної безпеки в Україні).

У відповідності до вимог пункту 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні в установі дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) будівель повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують відповідну вогнезахисну ефективність. Не менше одного разу на рік комісією установи має здійснюватися перевірка стану вогнезахисного покриття (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриття (просочення).

В ході спілкування з працівниками установи встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні робота у цьому напрямку не проводилася протягом щонайменше останніх 10-ти років. Крім того, відповідальна за утримання вогнезахисного покриття особа наказом керівника установи не призначена.

14. Усупереч вимогам пункту 1.2. розділу V Правил пожежної безпеки в Україні адміністративні будівлі, гуртожитки для засуджених, інші будівлі та споруди установи не обладнані у повному обсязі системою автоматичної пожежної сигналізації. Наприклад, в адміністративній будівлі установи системою протипожежного захисту обладнано лише 5 службових кабінетів.

Інші порушення

15. На сьогодні використання відеоспостереження в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється на підставі Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у слідчих ізоляторах, виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої

служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.06.2018 № 765/32217.

В порушення вимог пункту 8 розділу 5 Порядку відеокамерами не обладнано: житлові секції відділень (крім відділення № 2), коридори житлових секцій, камери арештного дому, камери ДІЗО та ПКТ, місця праці засуджених, сходи та клітини медичної частини.

Відсутність обов'язкових камер відеоспостереження створює сприятливі умови для зловживань з боку персоналу установи та порушень прав ув'язнених осіб.

16. У відповідності до вимог пункту 7 розділу I ПВР УВП комплексне інспектування установ виконання покарань здійснюється Департаментом один раз на п'ять років і один раз на два роки міжрегіональними управліннями.

Зокрема, останнє комплексне інспектування державної установи «Сокирянська виправна колонія (№ 67)» персоналом Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції проводилося лише у жовтні 2019 року, тобто, більше, ніж два роки тому. Крім того, як свідчать результати зазначеного інспектування, наявні недоліки та прорахунки у діяльності цієї установи не у повному обсязі виявлялися, а дієві заходи щодо усунення виявлених порушень адміністрацією установи не вживалися, що у свою чергу призвело до того, що наявні недоліки у діяльності установи продовжують мати місце тривалий час.

Департаментом з питань виконання кримінальних покарань останнє комплексне інспектування державної установи «Сокирянська виправна колонія (№ 67)» проводилася у квітні 2009 року.

Вищевикладене є також порушенням вимог правила 9 ЄПП, яким передбачено, що всі пенітенціарні установи повинні регулярно інспектуватися державними органами та піддаватися незалежному моніторингу.

III. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Державній установі «Сокирянська виправна колонія (№ 67)»:

1. Проаналізувати виявлені порушення у діяльності установи та розробити відповідний план заходів щодо їх усунення та недопущення у подальшому.

2. Забезпечити тримання засуджених у дільниці КДіР строком у відповідності до вимог статті 95 КВК України.

3. Вжити заходів щодо припинення та недопущення у подальшому практики дискримінації, сегрегації та стигматизації засуджених в установі.

4. Опрацювати питання та вжити заходів щодо забезпечення дотримання в установі встановленої норми площі з розрахунку на одного засудженого згідно вимог чинного законодавства.

5. Порядок обладнання та використання системи відеоспостереження в установі привести у відповідність до вимог відповідного Порядку.

6. Усунути порушення порядку зберігання особистих речей засуджених у дільниці КДіР.

7. Обладнати приміщення дільниці КДіР у відповідності до вимог Норми забезпечення.

8. Забезпечити постійний доступ засуджених до чистої питної води у відповідності до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів.

9. Обладнати приміщення відділення СПС (№ 3) установи у відповідності до вимог Норми забезпечення.

10. Демонтувати замки фіксації до стін ліжок в камерах ДІЗО.

11. Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень у частині дотримання правил гігієни і санітарії під час залучення до роботи засуджених на об'єктах харчування установи.

12. Обладнання приміщень лазне-прального комплексу установи привести у відповідність до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування.

13. Вжити заходів щодо припинення та недопущення у подальшому порушень температурного режиму в приміщеннях ЛПК установи.

14. Забезпечити ведення в установі «Журналу дезінфекції (дезінсекції) одягу та постільних речей в дезінфекційних камерах установи».

15. Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень у частині дотримання правил гігієни і санітарії під час залучення до роботи засуджених на об'єктах лазні установи.

16. Забезпечити належний рівень природного і штучного освітлення у камерних приміщеннях ДІЗО.

17. Вжити заходів щодо невідкладного укомплектування аптечки (сумки) для надання медичної допомоги в ЛПК установи. Забезпечити ведення в установі «Журналу обліку проведення тілесних оглядів у лазні установи».

18. Встановити постійний контроль за обліком видачі мила, миттям в лазні та заміною білизни в приміщеннях ЛПК установи. Забезпечити ведення в установі «Книги обліку видачі мила, миття в лазні та заміни білизни». Провести службове розслідування щодо можливого зловживання з боку адміністрації установи у частині використання та списання мийних засобів в ЛПК установи.

19. Вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених в установі порушень вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

20. Вжити заходів щодо припинення та недопущення у подальшому порушень температурного режиму в житлових та камерних приміщеннях установи.

21. Під час щоденних інструктажів чергової зміни увагу працівників установи звертати на гуманне ставлення до засуджених.

До звіту додаються: Фотознімки на 6-ти арк. в 1 прим.

**Керівник групи НПМ
Головний спеціаліст відділу
інспектування об'єктів контролю
в правоохоронних, судових органах
та військових формувань**



Руслан ТИЩЕНКО

Фотознімки до звіту
Фото 1



Фото 2



Фото 3



Φοτο 4



Φοτο 5



Φοτο 6



Φοτο 7



Φοτο 8



Φοτο 9



Φοτο 10



Φοτο 11



Φοτο 12



Φοτο 13



Φοτο 14



Φοτο 15



Φοτο 16



Φοτο 17



Φοτο 18

